

Aus meinem Steingarten

PREIS-LISTE 1931

schönblühender, winterharter Blumenpflanzen für die Dauer-
Schmuckausstattung des Gartens, seltener und interessanter
Arten für Wissenschaftler und besondere Pflanzenfreunde

LORENZ LINDNER

STAUDENGÄRTNEREI · EISENACH

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Lorenz Lindner, Staudengärtnerei

EISENACH



Stauden-Neuheiten-Liste

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 Prozent, ab 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent.

Neueinführungen eigener Zucht:

X **Aster subcoeruleus Wartburgstern.** Die leuchtendblauen, edelgeformten, sehr großen Blumen stehen auf starken, bis zu 70 cm hohen Stielen und erscheinen noch etwas früher als bei den bekannten, in allen Teilen kleineren Sorten Apollon, Artemis, floribundus und Venus, zur Zeit der ersten weißen Margueriten, Pyrethrum und Gailardien, denen sie an Langstieligkeit nichts, an Blütengröße nicht viel nachstehen. Wartburgsternblüten sind zu ihrer Zeit die größten blauen Margueriten, effektvolle, auffallende Vasenblumen und eine der schönsten Gartenzierden in der an langstieligen Schnittblumen noch armen Zeit des Mai—Juni. Völlig winterfest.

1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk., 100 St. 80.— Mk.

X **Chrysanthemum indicum Sommerpurpur.** Dunkelpurpurrote mittelgroße Blumen erscheinen bereits vom Juni ab, ununterbrochen bis zum Spätherbst, 4 Monate hindurch, während die bekannte „Purpur“ erst Mitte September zu blühen beginnt. Eine der dankbarsten Chrysanthemen.

1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

„ **Bronzekönig.** Varietät des Rubyking mit bronzefarbig gestrichelten Blüten. Niedriger Wuchs, blüht September—Oktober.

1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

Leucanthemum maximum Non plus ultra. Die riesigen schneeweißen edlen Blüten haben einen doppelten, massigen, gespreizt angeordneten Blütenblätterkranz und erscheinen mittelfrüh, im Juni—Juli. Eine Schönheit ersten Ranges.

1 St. 1.50 Mk., 10 St. 13.50 Mk.

Veronica amethystina Perle. Kompakter Wuchs und tiefblaue Färbung, auch etwas frühere Blütezeit, Juni—Juli, unterscheidet diese schöne Neuheit vorteilhaft von der gewöhnlichen Amethyst-Veronica.

1 St. 0.80 Mk., 10 St. 7.— Mk.

Yucca hybrida filamentosissima. Die hervorstechendste Eigenschaft dieser Palmlilien-Neuheit sind ihre vielen und starken langen weißen Fäden an den Blatträndern, weit mehr als bei anderen Formen bekannt ist. Interessant und von origineller schöner Wirkung. Die Blätter sind straff aufgerichtet, nicht hängend. Der Gesamtwuchs ist etwas kleiner, daher besser für Steingärten geeignet.

Nach Stärke 1 St. 3–5 Mk.

Neueinführungen anderer Züchter:

Aster amellus Blaustern. Leuchtend violett, niedrig, sehr reich und frühblühend. 1 St. 1.20 Mk.

Astilbe hybr. Europa. Hellrosa, dichtfedrige pyramidale Rispen, Juniblüher. Vorzüglich auch zum Treiben. 1 St. 1.50 Mk.

„ **hybr. Köln.** Sehr dichte Rispen, leuchtend dunkelscharlach, schöne Treib-Sorte. 1 St. 1.50 Mk.

„ **hybr. Anita Pfeifer.** Lachsrosa. Blüht im Juli. Sehr schön. 1 St. 1.50 Mk.

„ **hybr. Gertrud Brix.** Dunkelkarminpurpur, schlanke fedrige Rispen, bis zu 70 cm hoch, im Juli. Eine hervorragend schöne Astilbe, die dunkelste von allen, mit Wertzeugnis ausgezeichnet. 1 St. 2.— Mk.

Delphinium hybr. Hohentwiel. Eine ganz ungewöhnlich kräftig und gesund wachsende Neuheit, bis zu 2 Meter hoch. Die großen Einzelblüten sind außen indigoblau, innen violett. 1 St. 2.— Mk.

Helenium hybr. Peregrina. Dunkelkastanienbraun, große Einzelblüten in mächtigen Dolden auf meterhohen Stielen, im Juli—August. Sehr effektiv. 1 St. 2.— Mk.

Iris germanica Asmund. Lavendelblauer Dom, Hängeblätter mit rötlichem Schimmer, dunkelblau. 1 St. 2.— Mk.

„ **germanica Brising.** Purpurviolette Hängeblätter mit weißem Rand. Dom hellcreme, großblumig und reichblühend. 1 St. 3.— Mk.

„ **germanica Fylla.** Hellgelber Dom. Hängeblätter kastanienbraun, hellgelb gerandet. 1 St. 3.— Mk.

Papaver orient. Sturmflackel. Leuchtend zinnoberrot. Wuchs sehr straff und niedrig, so daß die Blütenstiele sich nicht umlegen, äußerst reichblühend. 1 St. 3.— Mk.

Phlox decussata Figaro. Blume dunkellachsfarbig, Dolden sehr groß, massig, pyramidale Form. Höhe 60 cm. 1 St. 1.20 Mk.

„ **decussata Salome.** Lachsrot mit stark sich abhebender karmoisinroter Mitte, gladgewölbte Einzelblüten. 1 St. 1.20 Mk.

Pyrethrum hybr. Tucan. Leuchtend karminrot, einfach, krause gelbe Mitte, sehr reich und ungewöhnlich früh blühend. 1 St. 1.20 Mk.

Saxifraga descipiens Rosakönigin. Leuchtendrosa, sehr spätblühend, kräftiger Wuchs. 1 St. 0.80 Mk., 10 St. 7.— Mk.

„ **descipiens Schneeteppich.** Reinweiße große Blüten in ungeheurer Fülle im April—Mai. Der beste weiße polsterbildende Steinbrech. 1 St. 0.80 Mk., 10 St. 7.— Mk.

„ **descipiens Schwefelblüte.** Mattschwefelgelbe Blüten, im April—Mai. Sehr schöne Farbenbereicherung des Sortimentes der moosähnlich wachsenden, widerstandsfähigen Steinbreche. 1 St. 0.80 Mk., 10 St. 7.— Mk.

Eigene hervorragend schöne Neueinführungen der letzteren Jahre

und solche anderer Züchter, von denen Anzuchten jetzt wieder Abgabe gestatten, teils zu niedrigeren Preisen.

X **Arabis alpina Rosabella.** Leuchtend rosafarbige, ziemlich große Blüten. Prädigt für Steingärten. 1 St. 0.70 Mk., 10 St. 6.— Mk.

Aster alpinus albus giganteus. Reinweiße, riesig große, halbgefüllte Blüten auf langen Stielen. Die großblumigste Alpenaster.

1 St. 0.60 Mk., 10 St. 5.— Mk

„ **amellus Elis. Liemann.** Tiefblau, straffer Wuchs. Blüht August bis September. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk

„ **amellus Gertrud.** Zartblau, edle, große, volle Scheibe, sehr feine Neuheit. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

X „ **amellus Herm. Löns.** Hellblau, reine schöne Farbe, straffer Wuchs, dichtbusdig. September bis Oktober. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

X „ **amellus Heinr. Seibert.** Blumen reinrosa, sehr groß und von sehr gefälliger Form. Blüht September—Oktober. Hervorragend schön. 1 St. 2.50 Mk.

„ **amellus Kobold.** Purpurviolette, kleine Blüten, reich- und frühblühend, niedriger buschiger Wuchs. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

„ **amellus Max Pöhlig.** Reines leuchtendes Rosa, straffer Wuchs, blüht schon von Anfang August ab, großblumig. 1 St. 2.— Mk.

X „ **amellus Mignon.** Dunkelblau, feinstrahlige Blüten auf straffen dünnen Stielen mit schmaler Belaubung. Sehr zierliche Sorte. August—September. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

„ **amellus Rotfeuer.** Leuchtend dunkelrosa, mittelgroße Blumen, sehr straffer Wuchs. Auffallender tiefer Farbton. 1 St. 1.50 Mk.

„ **amellus Violetta.** Dunkelviolette, sehr schöne Blumen in dichten Sträußen stehend. Blüht August-September. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

Delphinium atropurp. Phoenix. Tiefviolette kurze Blütenrispen über niedrigen buschigen Büschen von ca. 50 cm, erscheinen bereits ab Ende Mai. Hervorragend schön. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

„ **atropurp. Tannhäuser.** Noch etwas tieferer Farbton als vorige, mehr breite Blütendolden und etwas später blühend.

1 St. 1.20 Mk., 10 St. 10.— Mk.

Dianthus hybr. Mignon. Leuchtend karminrote Blüten, sehr hübsche Nelke für den Steingarten. 1 St. 0.60 Mk., 10 St. 5.— Mk.

Gypsophila Ehrlei (Bristol Fairy). Großblumiger als die bekannte G. paniculata fl. pl. und mehr sparrig wachsend. Eine ganz vorzügliche Schnittblume. Eine der besten Neuheiten der letzten Jahre. 1 St. 1.50 Mk.

Papaver orientale Peter Pau. Scharlachrote, große, schöngeformte Blumen auf nur 30 cm hohen festen Stielen. Reizende Neuheit.

1 St. 0.60 Mk., 10 St. 5.— Mk.

„ **orientale Wunderkind.** Dunkelkarminrosa, mit tiefschwarzen Flecken und stark gewellten seidigen Blütenblättern, riesig großblumig. Der König der ausdauernden Mohne. 1 St. 1.— Mk., 10 St. 9.— Mk.

Der oriental. Mohn muß im Herbst gepflanzt werden um im folgenden Jahr reich zu blühen.

- Phlox decussata** Frau Pauline Schöllhammer. Rosaviolett mit silbriger Rückseite. Sehr apart. Große Dolden, mittelhoch. 1 St. 1.20 Mk.
- „ **decussata** Lukas Schwinghammer. Karminrot, sehr leuchtender auffallender Farbton. Dichte pyramidale Dolde, ziemlich spätblühend und von mittelhohem Wuchs. 1 St. 1.50 Mk.
- „ **decussata** Rosenkavalier. Rosenrot, riesige Dolden bildend, sehr großblumig. Sehr feine Neuheit. 1 St. 0.70 Mk. 10 St. 6.50 Mk.
- Primula denticulata atrovioacea.** Tiefdunkelblaue große Blütenbälle im April. Prachtige Frühlingsprimel. 1 St. 0.80 Mk. 10 St. 7.— Mk.
- „ **denticulata** Rosamunde. Leuchtend rot, vorzüglich. 1 St. 0.60 Mk. 10 St. 5.— Mk.
- „ **Florindae.** Tibet-Primel mit großen Büscheln rein goldgelber Blüten auf bis zu 60 cm hohen Stengeln im Juli—August. 1 St. 0.80 Mk. 10 St. 7.— Mk.
- Rudbeckia purp.** Leuchstern. Leuchtendrote, sehr edelgeformte Blumen von guter Haltung. Eine der schönsten Stauden für Juli—September. 1 St. 1.50 Mk.
- „ **purp.** Ideal. Reines klares Rosa, sehr große edle Blüten. 1 St. 2.50 Mk.
- Saxifraga caespitosa Triumph.** Dunkelrote große Blumen über dichten, hellgrünen Blattrosetten, im Verblühen nicht verblassend. Ganz besonders schöne Neuheit. 1 St. 0.70 Mk. 10 St. 6.— Mk.
- Scabiosa caucas.** Schöne von Eisenach. Extra großblumig, reines, schönes Himmelblau, niedriger Wuchs. 1 St. 2.— Mk.
- „ **caucas. gigantea.** Die großblumigste Caucasus-Scabiose. Farbe wie Vorige. Sehr auffallend. 1 St. 2.— Mk.
- Sempervivum hybr. Gamma.** Neues Hybrid-Sempervivum mit tiefbraunen, mittelgroßen Rosetten im Frühjahr. 1 St. 0.60 Mk. 10 St. 5.— Mk.
- Yucca filamentosa elegantissima.** Straff aufgerichtete Blätter, der Dracaena indivisa vergleichbar, von blaugrüner Farbe. Blüht sehr leicht. 1 St. 3.— Mk.
- „ **filamentosa latifolia.** Blätter von etwa doppelter Breite der ersteren, ebenfalls straff aufgerichtet, nicht hängend wie bei der gewöhnlichen Art. 1 St. 3.— Mk.

Sämtliche Pflanzen werden in bester Qualität geliefert, so daß selbe einen vollen Erfolg ergeben.



Lorenz Lindner

Stauden-Gärtnerei

EISENACH

Bankkonto: Deutsche Bank u. Disconto-
Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach

Postscheckkonto: Leipzig Nr. 88437



Die Verkaufs-Bedingungen sind die allgemein üblichen

Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden wachsen besonders leicht und sicher an.

Beste Pflanzzeit: März bis Mai und September bis November

Seit mehr als 40 Jahren mit der Anzucht von winterharten Blütenstauden, Alpenpflanzen etc. als Spezialist beschäftigt, als einer der ersten, welche den großen Wert dieser Pflanzen für die vorteilhafteste und schönste Blumen-Ausstattung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maß von Kenntnis und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwende und für Beratungen in allen bezüglichlichen Fragen zur Verfügung stelle + Aus dem vor ca. 40 Jahren verwendeten kleinen Stauden-Sortiment entwickelte sich durch Entdeckungen gänzlich neuer Arten, besonders aber durch züchterische Arbeit, eine reizvolle, wunderbare Fülle prachtvoller Formen. Viele jetzt allgemein bekannte und geschätzte Steigerungen von Staudensorten in bezug auf Wuchs, Reichblütigkeit, Färbung und sonstiger wünschenswerter Eigenschaften, haben ihren Ursprung in meinen Kulturen, weitere werden folgen + Kein Garten ohne alljährliche Hinzufügung einiger noch unbekannter schöner Pflanzen, größere Gartenfreude ist sicherer Gewinn!

Bei Bedarf bitte auch in diesem Jahr wieder um Ueberschreibung Ihres sehr geschätzten Auftrages, für dessen sorgfältige Ausführung ich bestens bemüht sein werde.

Lorenz Lindner

Mitglied des Bundes deutscher Staudenzüchter

Stauden-Neuheiten

eigener Zucht.

Zum 1. Male angeboten. Sorgfältig auf Schönheitwert geprüft, bedeuten diese wünschenswerte Verbesserungen und Ergänzungen, die jedem Staudenfreunde willkommen sein werden. Sämtliche Sorten werden in Exemplaren geliefert, die bei Frühjahrspflanzung in diesem Jahr blühen.

1 St. RM.

Aster subcoeruleus Wartburgstern.

Die leuchtendblauen, edelgeformten, sehr großen Strahlen-Blüten stehen auf starken, bis zu 70 cm hohen Stielen und erscheinen noch etwas früher als bei den bekannten, in allen Teilen viel kleineren Sorten, noch zur Zeit der ersten Margueriten, Pyrethrum und Gailardien, denen sie an Größe nicht viel, an Langstieligkeit nicht nachstehen. Zierstaude und Schnittblume von blendender Schönheit. Blüht sehr reich in der an langstieligen Schnittblumen noch armen Zeit, — Mai—Juni.

10 St. 9,— 1,—

Aster amellus Regina. Diese bedeutende Neuheit stellt eine rosafarbige Aster am. **Imperator** dar, in bezug auf Größe der Blüten, Schönheit und massigen, robusten hohen Wuchs. Die Blüten werden jedoch auf festen Stielen straff aufrecht getragen. Bildet prachtvolle Büsche, bis zu 75 cm Höhe und blüht Sept.—Oktob.

10 St. 18,— 2,—

Campanula carpatica maxima. Die als unverwundlich fest und als sehr dankbar blühend bekannte und geschätzte Karpathenglockenblume verdient zufolge ihrer guten Eigenschaften zu einem noch größeren Kreis schöner Spielarten gesteigert zu werden. Diese schöne neue Varietät besitzt massige breite Belaubung und dementsprechend extra große, lichtblaue Blütenglocken 10 St. 7,— 0,80

Coreopsis grandiflora Aida. Als „Mädchenauge“ bekannte, zufolge ihres unermüdlich reichen Flores vom Juni—Oktober, beliebte mittelhoch wachsende Pflanze. In dieser neuen, auffallend großblumigen

1 St. RM.

edlen Form und Farbe, tiefes Goldgelb mit lebhaft roter Mitte, von ganz hervorragend schöner Wirkung 10 St. 7,— 0,80

Chrysanthemum indicum Sommerpurpur.

Dunkelpurpurfarbene mittelgroße Blumen erscheinen bereits vom Juni ab, ununterbrochen bis zum Spätherbst, 4 Monate hindurch, während die bekannte „Purpur“ erst Ende September zu blühen beginnt. Ein wirklicher Dauerblüher!

10 St. 9,— 1,—

Delphinium atropurpureum Parzival. Zu den

von mir in den letzteren Jahren in den Handel gebrachten Varietäten des D. atropurpureum, zufolge ihres frühen Flores und niedrigen Wuchses stark abweichend von dem großen Sortiment der Garten-Rittersporne und schnell beliebt geworden, gesellt sich „Parzival“ als ein wenig später blühend, etwas höher wachsend und mit mehr gestrecktem, ca. 25 cm langen Blütenständen. Die Einzelblüten sind groß, leuchtend tief veichenblau, Wuchs straff, windfest und mehltaufrei. Blüht ab Mitte Juni, ca. 75 cm hochwachsend 10 St. 18,— 2,—

Leucanthemum maximum Non plus ultra.

Die riesigen schneeweißen edlen Blüten haben einen doppelten, massigen, gespreizt angeordneten Blütenblätterkranz und erscheinen mittelfrüh, im Juni—August. Ein Vergleich mit bereits im Handel befindlichen großblumigen weißen Margarethen-Sorten fällt sehr zum Vorteil dieser herrlichen Neuheit aus, da der schöne Bau der Blüte, die festen Stiele und die Winterhärte ihr den Vorzug geben müssen 10 St. 13,50 1,50

1 St. RM.

1 St. RM.

Veronica amethystina Perle. Kompakter Wuchs und tiefblaue Färbung, auch etwas frühere Blütezeit, Juni—Juli, unterscheidet diese schöne Neuheit vorteilhaft von der gewöhnlichen Amethyst-Veronica 10 St. 7,— 0,80

Veronica filiformis violacea. Sehr schnellwachsende, den Boden dicht bedeckende wintergrüne Teppichpflanze, bereits vom März ab mit Blüten übersät, in der Stammart ganz hellblau, in dieser neuen Varietät fast tiefblau und von noch viel schönerer Wirkung. Wächst ebenso gut in voller Sonne als im Halbschatten 10 St. 5,— 0,60

Yucca hybrida filamentosissima. Diese Palmenlilien-Neuheit zeichnet sich von anderen durch die sehr viel stärkeren und zahlreicheren weißen Fäden an den Blatt-rändern aus. Sie erhält hierdurch ein höchst originelles und interessantes auffallendes Aussehen. Die Blätter sind straff aufgerichtet nicht hängend. Der Gesamtwuchs ist etwas kleiner als bei anderen Varietäten.
Nach Stärke: 1 St. 3,— bis 5,—

Neueinführung anderer Züchter:

Aster amellus Blaustern. Leuchtend violett, niedrig, sehr reich und frühblühend 1,20

Astilbe hybr. Europa. Hellrosa, dichtfederige pyramidale Rispen, Juniblüher. Vorzüglich auch zum Treiben 1,50

„ **hybr. Köln.** Sehr dichte Rispen, leuchtend dunkelscharlach, schöne Treib-Sorte 1,50

„ **hybr. Anita Pfeifer.** Lachsrosa. Blüht im Juli. Sehr schön 1,50

„ **hybr. Gertrud Brix.** Dunkelkarminpurpur, schlanke fedrige Rispen, bis zu 70 cm hoch, im Juli. Eine hervorragend schöne Astilbe, die dunkelste von allen, mit Wertzeugnis ausgezeichnet 2,—

Delphinium hybr. Hohentwiel. Eine ganz ungewöhnlich kräftig und gesund wachsende Neuheit, bis zu 2 m hoch. Die großen Einzelblüten sind außen indigoblau, innen violett 2,—

Helenium hybr. Peregrina. Dunkelkastanienbraun, große Einzelblüten in mächtigen Dolden auf meterhohen Stielen, im Juli bis August. Sehr effektiv 1,50

Iris germanica Asmund. Lavendelblauer Dom, Hängeblätter mit rötlichem Schimmer, dunkelblau 2,—

„ **germanica Brising.** Purpurviolette Hängeblätter mit weißem Rand, Dom hellcreme, großblumig und reichblühend 3,—

„ **germanica Fylla.** Hellgelber Dom, Hängeblätter kastanienbraun, hellgelb gerandet 3,—

Papaver orient. Sturmfiackel. Leuchtend zinnoberrot, Wuchs sehr straff und niedrig, so daß die Blütenstiele sich nicht umlegen, äußerst reichblühend 3,—

Phlox decussata Figaro. Blume dunkellachsfarbig, Dolden sehr groß, massig, pyramidale Form. Höhe 60 cm 1,20

„ **decussata Salome.** Lachsrot mit stark sich abhebender karmoisinroter Mitte, flachgewölbte Einzelblüten 1,20

Pyrethrum hybr. Tucan. Leuchtend karminrot, einfach, krause gelbe Mitte, sehr reich und ungewöhnlich früh blühend 1,20

Saxifraga descipiens Rosakönigin. Leuchtendrosa, sehr spätblühend, kräftiger Wuchs 10 St. 7,— 0,80

„ **descipiens Schneeteppich.** Reinweiße große Blüten in ungeheurer Fülle im April—Mai. Der beste weiße polsterbildende Steinbrech 10 St. 7,— 0,80

„ **descipiens Schwefelblüte.** Mattschweifgelbe Blüten, im April—Mai. Sehr schöne Farbenbereicherung des Sortimentes der moosähnlich wachsenden, widerstandsfähigen Steinbreche 10 St. 7,— 0,80

Eine Auswahl der schönsten Staudenzüchtungen der letzteren Jahre:

Arabis alpina Rosabella. Diese Alpenkressen-Varietät mit leuchtend rosafarbenen, ziemlich großen Blüten, bedeutet eine wundervolle Bereicherung der Steingartenflora für März—April 10 St. 6,— 0,70

Aster alpinus giganteus albus (L.) Die halbgefüllten, sehr auffallend großen und gut geformten Blüten dieser Alpenaster übertreffen an Größe und Schönheit die besten farbigen Varietäten. Es empfiehlt sich, dieses Kleinod mit den hell- und tiefblauen, auch rosafarbigem, zusammen zu pflanzen, da deren Wirkung hiermit zu größter Steigerung gelangt 10 St. 5,— 0,60

Aster amellus Elis. Liemann. (L.) Tiefblau, straffer, gesunder Wuchs. Blüht mittelfrüh, August—September 10 St. 7,— 0,80

„ **amellus Gertrud. (L.)** Zartblau, edle, große volle Scheibe, sehr feine Neuheit, blüht September—Oktober 10 St. 9,— 1,—

„ **amellus Herm. Löns. (L.)** Reines, helles Blau, straffer dichter Wuchs, niedrig 10 St. 7,— 0,80

Aster amellus Heinrich Seibert. (L.) Blumen extra groß, reines tiefes Rosa, feine edle Form, September—Oktober. Prachtvolle Neuheit 2,50

1 St. RM.

1 St. RM.

- Aster amellus Kobold.** Purpurviolette kleine Blüten, reich und frühblühend, niedriger buschiger Wuchs . . . 10 St. 7,— 0,80
- " **amellus Max Pohl.** (L.) Diese rein dunkelrosafarbige Sorte blüht früher als andere, ist großblumig und von straffem Wuchs . . . 1,50
- " **amellus Mignon.** (L.) Dunkelblaue, feinstrahlige Blüten auf straffen dünnen Stielen mit schmalen Blättern. Eine sehr zierliche Aster, blüht August-September, 50 cm hoch . . . 10 St. 7,— 0,80

Aster amellus Rotfeuer. (L.) Leuchtend dunkelrosa, sehr straffer Wuchs, der bis jetzt tiefste Rosa-Farbtönen bei den Amellus-Astern . . . 10 St. 10,— 1,25

- Aster amellus Violette.** (L.) Violette, schöngeformte Blüten in dichten Straußen erscheinen schon von Anfang August an. Zweifellos eine der schönsten Astern 10 St. 7,— 0,80
- " **Nov. Belg. Countess.** Halbgefüllte rein rosa Blüten in vollen schlanken Rispen, ca. 1 m hoch, eine sehr edle Sorte, die keine Ausläufer treibt und eine ganz hervorragend schöne Schnittblume 10 St. 5,— 0,60
- " **Nov. Belg. Ethel Ballard.** Schlanke gelblichrosa Blüten in sehr dichtem Stand. Bildet feste Büsche ohne Ausläufer 10 St. 7,— 0,80
- " **Nov. Belg. Himmelskönigin.** Tiefblau, vorzüglich, 1 m hoch, September 10 St. 5,— 0,60
- " **Nov. Belg. Maid of Athens.** Rosafarbige pyramidale Rispen, sehr großblumig, blüht September, 1,20 m hoch, 10 St. 7,— 0,80
- " **Nov. Belg. Little Pink Lady.** Rosa gefüllt, niedrig. Eine der allerschönsten 10 St. 9,— 1,—
- " **Nov. Belg. Perry's white.** Eine der besten reinweißen Sorten . . . 10 St. 6,— 0,70

Aster Nov. Belg. Royal Blue. Halbgefüllte, tiefblaue Blüten in dichter fester Rispe, im September—Oktober, 1 m hoch. Zweifellos die schönste Herbstaster in dunkelblau 10 St. 5,— 0,60

Aster Nov. Belg. Snowdrift. Niedriger Busch, halbgefüllte reinweiße Blüten. Eine sehr schöne Sorte zum Schnitt 10 St. 5,— 0,60

- Anemone japonica Margarete** (L.) Halbgefüllte große Blume, dunkelrosa, besondere Blütenform, sehr robuster Wuchs 10 St. 7,— 0,80
- " **japonica hupseensis splendens** (L.) Leuchtend rote kleine Blüten, welche in Fülle erscheinen, August—Oktober. Sehr zierlich und dankbar . . . 10 St. 7,— 0,80

- Astilbe** hybr. Bremen. Eine schöne Astilbe mit dunkellachs-karminroten, gut geformten vollen Rispen, gesund und kräftig wachsend, sowie sehr reichblühend im Juli, nur 40 cm hoch . . . 10 St. 9,— 1,—
- " **hybr. crispa Liliput.** Krause Belaubung, lachsfarbene Blütenrispen. Wird nur ca. 20 cm hoch . . . 10 St. 7,— 0,80
- " **simplicifolia** hybr. salmonea. Prachtvolle lachsfarbene zierliche Rispen. Wird nur ca. 30 cm hoch und ist gut wüchsig. Blüht im Juli—August . . . 10 St. 9,— 1,—

- Aubrietica hybrida Gloriosa.** Blüten dunkelrosa, sehr groß . . . 10 St. 6,— 0,70
- " **hybrida The Queen.** Violett, auffallend großblumig und sehr starkwüchsig 10 St. 6,— 0,70

Diese 2 Aubrietien-Sorten bedeuten einen ausgezeichneten Fortschritt in der weiteren Veredelung ihrer Gattung.

Centaurea pulcherrima hybrida. (Aetheopappus hybr.) Eine höher wachsende und viel großblumigere Abart der reizenden C. pulcherrima. Schöne dunkelrosa Blüten auf sehr festen bis zu 70 cm hohen Stielen im Juni—Juli: Vorzügliche Schnittblume, bildet ebenso wie die Stammart feste Büsche . . . 1,—

- Chrysanthemum maximum Gruppenstolz.** Ganz besonders durch ihren sehr niedrigen strammen Wuchs ausgezeichnete wertvolle Neuheit. Auch die edle Form der Blüten ist bemerkenswert, 50 cm hoch, Juli . . . 10 St. 5,— 0,60
- " **maximum Phaenomen** (L.) Dichtgeschlossene riesige Blütenscheibe mit kleinem gelben Fruchtboden, einfacher Blütenblätterkranz, die frühblühendste der großblumigen weißen Margareten, sehr edel 10 St. 5,— 0,60
- " **secundum** Liebling. Die einzelnen Blütenblättchen sind bei dieser weißen Marguerite gegen den Fruchtboden hin zu Röhrchen umgebildet. Eine originelle, zierliche Erscheinung . . . 10 St. 6,— 0,70

- Delphinium atropurpureum Phoenix** (L.) Bildet nur ca. 50 cm hohe kompakte Büsche und kurzpyramidale dunkelviolette Blütenrispen, die viel früher als bei anderen Rittersporn-Sorten, schon von Ende Mai ab erscheinen . . . 10 St. 9,— 1,—
- " **atrop. hybr. Tannhäuser.** Die flachgebauten, fast doldenförmigen Blütenrispen sind tief dunkelviolett und erscheinen etwas später, Bau und Haltung der Pflanze sonst wie vorige . . . 1,25
- " **hybridum Berghimmel.** Klares reines hell-himmelblau mit weißem Auge, einfache Blüten, lange Rispe. 150—200 cm hoch, Juli—September . . . 1,50

1 St. RM.

Delphinium hybridum Queen Mauve. Bis zu 90 cm lange Rispen, zart violett mit blauem Schimmer 1,50

" **hybridum Sir Douglas Haig.** Dunkelpurpurbau, große Einzelblüte, enorme Rispen 3,—

Dianthus hybridus Mignon (L.). Reizende Hybrid-Nelke mit leuchtend dunkelkarminrosafarbigem, einfachen Blüten, in großer Fülle im Mai—Juni erscheinend. Für den Steingarten . . . 10 St. 4,50 0,50

Gailardia hybrida Colibri (L.). Zwergform der dankbar blühenden Kokardenblume von nur 20—25 cm Höhe. Blüten gelb mit rot, zierlich und dichte kompakte Büschchen bildend, schön, auch für Steingärten geeignet . . . 10 St. 9,— 1,—

Gailardia Brunhilde. Sehr große Blüten-scheiben, weinrot mit creamgelb durchlaufen, feine Färbung, blüht Mai—September, 60—70 cm . . . 10 St. 9,— 1,—

Gypsophila hybr. Ehrlei (Bristol Fairy). Die dicht gefüllten reinweißen Blüten dieser schönen Schleierkraut-Art sind viel größer und lockerer angeordnet als bei der älteren, allgemein bekannten Sorte, erscheinen auch etwas früher. Eine ganz vorzügliche Neuheit 1,50

Geum hybr. Fire Opal. Die großen, feurig-roten, gefüllten Blüten dieser schönen Form erscheinen auf 40—50 cm hohen Stielen bereits vom April ab 1,20

" **hybr. Lady Stratheden.** Orangegelbe, große Blüten 1,50

" **hybr. Prinzess Juliana.** Rein orangefarben. Feine Neuheit 2,—

Helenium hybr. Wyndley. Bildet niedrige buschige Pflanzen wie Goldlack, blüht hellbroncefarben mit gelb die Sommermonate hindurch . . . 10 St. 7,— 0,80

Helleborus hybridus praecox (L.). Eine bereits im Herbst blühende Varietät der Hybrid-Christrose mit weißen Blüten, die zumindest 6 Grad Kälte ohne Schaden überstehen und infolgedessen die letzte aller blühenden Stauden darstellt. Starke Pflanzen 2,—

Iberis sempervirens Elienreigen (L.). Blüht in großen, gestreckten, weniger flachen Blütenrispen etwas später als „Schneeflocke“. Ueppige, breite Blaubung . . . 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM.

Iris germanica Aareshorst. Dom lila, dunkeloliv getönt, Hängeblätter tiefviolett, große Blume. Interessant und schön ist der Kontrast dieser vornehm düsteren Färbung zu den helleren Tönungen anderer feiner Sorten 2,—

" **germanica Fatum.** Hängeblätter schwarzblau, Dom dunkelblau. Seltene Färbung bei Iris 1,20

" **germanica Gandvik.** Hängeblätter veilchenblau mit hellblauem Band, Dom rein hellblau, vorzügliche Farbenharmonie . . . 1,50

" **germanica Goldvließ.** Rein goldgelber Dom mit rotbraunen, gelb gerandeten Hängeblättern, wächst nur 50 cm hoch . . . 10 St. 7,— 0,80

" **germanica Lenzschnee.** Große weiße Blume, lichtblau geadert 2,—

" **germanica Odenvogel.** Auffallend lange, purpurviolette, gelb gerandete Hängeblätter, zitronengelber hoher Dom . . . 1,—

" **germanica Rheinfels.** Weiß, blau geadert, Dom breit gebaut. Extra große, schöne Blüten, prachtvolle Neuheit 2,50

" **germanica Rheintochter.** Hängeblätter tiefveilchenblau mit hellem breitem Rand, Dom weiß mit lila Hauch. Eine der auffallendsten und schönsten aller Iris 4,—

" **germanica Rota.** Karminrosa, reichblühend, nur 60 cm hoch 1,—

" **germanica Sinager.** Anilinblauer Dom, schwarzviolette Hängeblätter, blüht sehr früh und wächst nur ca. 40 cm hoch . . . 2,—

" **germanica Thorsten.** Oben Lavendelblau mit lila, unten tiefsamtblau, große schöne Blume von prachtvoller Wirkung . . . 1,—

Lupinus hybr. Rosaperle. Tieflachsrosa . . . 3,—

" **hybr. Sonnenschein.** Goldgelbe lange Rispen 2,—

Mimulus hybr. Bee's Dazzler. Glühend rot blühender Moschus, reichblühende niedrige Pflanze . . . 10 St. 5,— 0,60

Papaver orientale Peter Pan. Scharlachrote, mit tiefschwarzen Flecken gezielte, wie lackiert glänzende große Blumen auf nur ca. 30 cm hohen strammen Stielen. Wunderbare Neuheit . . 10 St. 5,— 0,60

" **orientale Roland (L.).** Fläche, anemonenähnliche, zinnoberrote Riesenblüten auf festen Stielen, ca. 60 cm hoch, 10 St. 5,— 0,60

Papaver orientale Wunderkind (L.). Tiefkarminrosa mit schwarzen, großen Flecken. Gigantische Blüten von unvergleichlicher Schönheit. Einer der bedeutendsten orientalischen Riesenmohne . . . 10 St. 9,— 1,—

1 St. RM.

1 St. RM.

- Phlox Arendsi Emmy.** Zartila mit dunklem Auge, reichverzweigte breite Rispen blühen vom Mai—September, 10 St. 7,— 0,80
- " **Arendsi Inge.** Reines klares rosa. Eine bedeutende Bereicherung dieser früh und anhaltend blühenden Phlox-Gattung mit noch kleiner Farbenskala, 10 St. 7,— 0,80
- " **decussata Adolf Adorno.** Leuchtend orangefarbt mit dunklem Auge. Große, volle Dolden, aufrechter Wuchs, früh und reichblühend 1,25
- " **decussata St. Olbrich.** Dunkelrosa mit weißer Mitte. Ungewöhnlich große Einzelblüten, volle üppige Dolden bildend 10 St. 5,— 0,60
- " **decussata Georg Stipp.** Lachsrot mit karmin Auge, prächtige, gedrungene wachsende Sorte 10 St. 5,— 0,60
- " **decussata Hauptmann Köhl.** Bildet niedrige Büsche, blüht früh in dichten großen Straußen dunkelkarmin-blutrot, seltene Farbe 1,—
- " **decussata Lukas Schwinghammer.** Blüht karminviolett mit rotem Auge in dichten pyramidalen Rispen, etwas später als die meisten Sorten, bleibt ziemlich niedrig. Sehr auffallende Schönheit 1,20
- " **decussata Rosenkavalier.** Sehr schönes leuchtendes Rosenrot, große Einzelblüten und Dolden, starker 80 cm hoher Wuchs 10 St. 6,— 0,70
- Primula denticula atroviolacea.** Tiefdunkelblaue, großblumige Varietät der ursprünglich helllilafarbenen, 10 St. 6,— 0,70
- " **Rosamunde.** Leuchtend rote Kopfprimel. Eine besonders glückliche und prachtvolle Zuchtleistung. Die reinweiß blühende Varietät siehe allgemeine Sammlung.
- " **Florindae.** Rundliche, breite, üppige Belaubung. Blüten hängend, klar goldgelb, in dichten Büscheln auf bis zu 60 cm hohen Stielen im Juli—August, nachdem alle anderen Primel-Sorten längst verblüht sind. Eigenartige und schöne Chinesin 10 St. 7,— 0,80

Pyrethrum hybridum Deutsche Kaiserin (L.). Große hellachsrosafarbene Blüte von schönem Bau, sehr seltene Färbung 1,50

- Pyrethrum Harald Robinson.** Karm'rote Blüte, einfache breite dichte Scheibe 3,—
- " **E. May Robinson.** Hellrosa, einfach langstielig und großblumig 10 St. 8,— 0,90
- " **Mrs. Alfrej.** Leuchtend karminblutrot, extra groß, einfach, frühblühend 10 St. 9,— 1,—
- " **Progression.** Zartrosa, gefüllt, 10 St. 9,— 1,—

Rudbeckia purpurea Ideal (L.). Reines klares Rosa, sehr große geschlossene Blütenscheibe 2,50

Rudbeckia purpurea Leuchstern (L.). Edelgeformte große Scheibenblüten, leuchtend purpurrot, blüht August bis Oktober auf meterhohen festen Stengeln und ist sowohl eine brillante, überragende Zierstauden wie prachtvolle Schnittblume 1,50

Saxifraga hybrida Triumphl. Dunkelblutrote Blüten über frischgrünen dichten Blättern die gegen das Ende der Blütezeit zu kaum verblassen. Eine wirkliche Perle des Steingartens, von unvergleichlich schöner Wirkung 10 St. 6,— 0,70

Scabiosa caucasica gigantea (L.). Die klarblauen Blütenscheiben sind von fabelhafter Größe. Die Pflanze ist reichblühend und wächst bis 70 cm hoch 1,50

Scabiosa caucasica Schöne von Eisenach (L.). Bekannt als die prächtigste Kaukasus-Scabiose. Volle edle Blütenform, stammer Wuchs, sehr reichblühend Juni—Oktober 2,—

Sempervivum hybr. Gamma. Die mittelgroßen, schön geformten Rosetten sind in der Mitte weiß übersponnen, im Frühjahr färben sie sich dunkelbraunrot, sehr distinkte Sorte 10 St. 5,— 0,60

Tritoma hybr. multicolor. Die Blütenrispen dieser interessanten und sehr auffälligen Varietät zeigen ca. 5 Farben, sind schmal und erscheinen vom Juli—Oktober 10 St. 6,— 0,70

Verbascum hybr. Cotswold Queen. Feine Königskerzen-Neuheit mit bronzelachsfarbenen Blumen und lila Staubbeutel. Blüht von Ende Mai ab fast den ganzen Sommer hindurch, erreicht ca. 60 cm Höhe 10 St. 6,— 0,70

Veronica teucrium Shirley Blue. Wächst nur ca. 25 cm hoch und bedeckt sich mit tiefblauen Blüten im Mai—Juni. Bildet dichte feste Büsche und ist unwürdevoll hart und anspruchslos 10 St. 4,50 0,50

Yucca filamentosa hybrida elegantissima (L.). Eine sehr verbesserte Form der gewöhnlichen vollständig winterharten Gartenyucca mit straff aufgerichteten, regelmäßig gestellten blaugrünen Blättern. Hochdekorativ, blüht am mächtigen, kandelaberförmigen Stengelaufbau mit einer großen Fülle weißer fleischiger Blütenglocken im Juli 3,—

1 St. RM.

Yucca filamentosa latifolia (L.). Die Blätter dieser Form sind mehr als doppelt so breit als bei der vorgehenden, stehen ebenfalls straff aufgerichtet, sind jedoch frischgrün, der Blütenschaft-Aufbau, auch die Blumen sind ebenfalls erheblich unterschiedlich 3,—

1 St. RM.

Solidago hybr. Mimosa. Eine prachtvolle Varietät der *S. aspera* mit sehr großen, überhängenden Rispen goldgelber Blüten an Mimosa erinnernd. Wird über 1 m hoch und blüht im Sept. 10 St. 5,— 0,60
 „ **hybr. Perkeo.** Bildet dichte straffe Büsche von nur 60 cm Höhe. Leuchtend goldgelb. Eine sehr bequem auch in kleinsten Gärten verwendbare Pflanze 10 St. 5,— 0,60

Allgemeine Stauden-Sammlung

Eine Auslese der schönsten und beliebtesten Sorten

Ein größeres Sortiment enthält meine Liste für 1930, die zum größten Teil auch in diesem Jahr gültig bleibt und von der noch Exemplare zu Diensten stehen.

Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung, Gräser, Farne Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heidekräuter und Küchenkräuter am Schlusse der Liste.

Die Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent (Hundertpreis). Ab 5 Stück einer Sorte kommt der Zehnstückpreis zur Berechnung.

Die Stauden kommen mit richtigen Namen auf Holzetiketten. zum Beistecken. zum Versand

1 St. RM.

Achillea clypeolata, silberweiße Fliederblättchen, flache goldgelbe Dolden im Juli, sehr hübsch 10 St. 5,— 0,60
 „ **Eupatoria Parkers Varietät.** Goldgelbe, große, gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl, als auch in der Vase, bleiben auch getrocknet unverändert und sind ein schöner

1 St. RM.

Zimmerschmuck für den Winter. 80 cm, Juli—September 10 St. 6,— 0,70

Achillea millefolium Cerise Queen. Prächtige karminrote Dolden, lange Haltbarkeit. Juli bis Spätherbst, 50 cm, 10 St. 3,50 0,40
 „ **mongolica hybrida.** Weiße flache Dolden im Juni—Oktober. Sehr wertvolle Schnittblume, 50 cm 10 St. 5,— 0,60
 „ **ptarmica fl. pl. Perrys white.** Dichtgefüllte reinweiße Blüten. Eine der besten Schnittstauden. 50 cm, Juli bis September 10 St. 3,50 0,40

Aconitum Lycoctonum pyrenaicum, gelbe zierliche Rispen, Juni—Juli, 10 St. 4,— 0,50
 „ **Napellus**, violett, 100 cm, Juli—August 0,50
 „ **Napellus bicolor**, weiß mit blau, 100 cm, Juli—August 0,50
 „ **Napellus carneum**, rosa, 100 cm, Juli bis August 0,50
 „ **Napellus fl. albo**, weiß, 100 cm, Juli bis August 0,50
 „ **rostratum fl. coeruleo**, leuchtend blau, 70 cm, Juni—Juli 0,50
 „ **Sparks var.**, tiefblau, hoher Wuchs, Juli bis August 0,50
 Jede der vorstehenden Sorten 10 St. 4,50
 „ **Wilsni**, große lichtblaue Blüten im September—Oktober 10 St. 5,— 0,60
Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich schöne Schmuckstauden, auch Schnittblumen.

Actaea spicata, gute Schattenpflanze, 0,50
 „ **japonica** und andere siehe Cimicifuga.



Achillea mongolica hybrida

1 St. RM.

Aetheopappus pulcherrimus, rosa Centaurea-Blüten, zierende, schöne Belaubung. Eine Staude von prächtigem Gesamteindruck. 40 cm, Juni—Juli. 10 St. 4,50 0,50

Agrostemma coronaria atrosanguinea. Dunkelkarminrote Scheibenblüten, silberweißfilzige Blätter. Eine sehr dankbare und äußerst genügsame Schmuckstaude. 10 St. 3,50 0,40

Alstroemeria aurantiaca, orange Trichterblüten im Juli. 50 cm. Winterdecke. 10 St. 4,50 0,50

Althaea rosea fl. pl., Malven oder Stockrosen. Bekannte hochdekorative Pflanze von malerischem Reiz. 10 St. 4,50 0,50

Anchusa italica Dropmore var., leuchtend dunkelblau. 10 St. 5,— 0,60

„ **italica Opal**, hellblau, Juli—August, 100 cm. Prachtvoll dekorativ. Gedeihen ohne Pflege. Für freie, sonnige, trockene Lagen. 10 St. 5,— 0,60

„ **myosotidiflora**, dichte Sträube von Vergrößerung-Blüten, 40 cm, April—Mai. Breite schöne Belaubung. Verträgt gut Halbschatten. 10 St. 5,— 0,60

Anemone japonica rubra. Dunkelrote japanische Herbstanemone. 10 St. 5,— 0,60

„ **japonica Alice**, dunkelrosa. 10 St. 6,— 0,70

„ „ **Honorine Jobert**, reinweiß, sehr reichblühend. 10 St. 5,— 0,60

„ „ **hupehensis**, schon ab Juli blühende dunkelrote, rosa getönt. Fast winterhart. 10 St. 4,50 0,50

„ „ **hupehensis superba** (Lindner), Kreuzung der A. hup. mit A. jap. Königin Charlotte, große rosa Blüte. 10 St. 7,— 0,80

„ „ **Königin Charlotte**, groß-blumig, rosa. 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Prinz Heinrich** (Lindner), dunkelrot, großblumig, niedrig. 10 St. 5,— 0,60

„ „ **rosea superba**, rosa, mittelgroß, äußerst reichblühend. 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Richard Ahrens**, weiß mit lila Schein. 10 St. 7,— 0,80

„ „ **Wirlwind**, halbgefüllte, weiße, sehr hart. 10 St. 4,— 0,50

„ „ **Mont Rose**, gefüllte, große rosa Blumen, niedr., früh. Flor. 10 St. 5,— 0,60

Die japanischen Herbstanemonen bilden mit ihren schalenförmigen hochedlen Blüten einen wunderschön lieblichen Herbstschmuck.

6 **Anemone-japonica**-Sorten meiner Wahl RM. 3,—

Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste Abteilung.

*Anemone japonica*

1 St. RM.

Anthericum liliastrum majus, weiße Lilienblüten, Mai. 10 St. 5,— 0,60

„ **liliastrum giganteum**, sehr großblumig, 60 cm, Mai—Juni. 10 St. 8,— 0,90

„ **Liliago**, weiß, zierlich, 60 cm, Juni—Juli. 0,40

„ **ramosum**, weiße, kleinblumige, Juni. 0,50

Aquilegia alpina superba, dunkelblau, frühblühend. 10 St. 4,50 0,50

„ **canadensis**, rot mit gelb, sehr zierlich. 0,50

„ **chrysantha**, goldgelb. 10 St. 4,50 0,50

„ **coerulea hybrida**, langspornige herrliche Varietäten. 10 St. 4,50 0,50

„ **nivea grandiflora**, weiß. 10 St. 4,50 0,50

„ **Scotts Elliot-Hybriden**, langspornige feinste Hochzucht. 10 St. 4,50 0,50

„ **Skinneri**, rot mit gelb, sehr zierlich. 0,50

„ **stellata** fl. pl., dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt. 10 St. 4,50 0,50

„ **vulgaris** fl. pl., gefüllte, in prachtvoller Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend. 10 St. 3,50 0,40

Arnica sachalinensis. Der A. montana sehr ähnlich. 40 cm. 10 St. 4,50 0,50

Artemisia Abrotanum, Eberwurz. 0,50

„ **lactiflora**, weiße, astilbenähnliche große Rispen im Herbst. Feine Schnittblume mit Wohlgeruch, 100 cm, August—Oktober. 10 St. 5,— 0,60

Asclepias incarnata. Karminrote, eigenartig schöne flache doldenförmige Blütenstände im Juli—August. Wird stark von Bienen befallen, 100 cm. 10 St. 9,— 1,—

„ **tuberosa**, orange, blüht August—September, 60 cm. 10 St. 6,— 0,70

Asparagus verticillatus. Schöne Zierspargelart. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt für Sträube. 1,50

Asphodelus luteus, gelbe Rispen, zierliche Belaubung, 70 cm, Juli—Aug., 10 St. 5,— 0,60



Aster subcoeruleus

1 St. RM.

- Aster alpinus superbis**, die schönste extra großblumige Form der im Mai—Juni blühenden blauen Alpenaster. Vortrefflich für Steinpartien, zu Einfassungen und als Schnittblume, 20 cm, 10 St. 3,50 0,40
- " **alpinus dunkle Schöne**, tiefblau 10 St. 5,— 0,60
- " **alpinus roseus**, rein rosa . . . 10 St. 5,— 0,60
- " **Farreri**, blaue Strahlenblüten im Juli. Aus China, 50 cm . . . 0,50
- " **subcoeruleus floribundus**, blau, reichblühend . . . 0,40
- " **subcoeruleus Apollon**, dunkelblau . . . 0,40
- " **subcoeruleus Artemis**, zartlila . . . 0,40
- " **subcoeruleus Venus (Lindner)**. Leuchtend blau, extra großblumig . . . 0,40
- Jede der Vorstehenden . . . 10 St. 3,50
- Aster subcoeruleus sind dankbare und haltbare Schnittblumen auf 30—50 cm hohen festen Stengeln.
- " **yunnanensis**, neue chinesische Art, große blaue Blüten im Mai—Juni, 40 cm 0,80

Im Sommer blühende Asten

(August—September).


- Aster amellus Emma Bedau**, tiefblau 10 St. 7,— 0,80
- " **Imperator**, großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön . . . 10 St. 7,— 0,80
- " **Rudolf Goethe**, ziemlich dunkelblau, sehr großblumig . . . 10 St. 9,— 1,—
- " **Rosa v. Ronsdorf**, rosa, 10 St. 12,— 1,50
- " **Schöne von Ronsdorf**, rosa, großblumig . . . 10 St. 12,— 1,50
- " **Wienholzi**, rein rosa . . . 10 St. 6,— 0,70
- 6 schöne Sorten *Aster amellus* meiner Wahl RM. 4,—.

Sept.—Nov. blühende Asten

- Aster cordifolius Ideal**, lila (Vergißmeinnicht-Aster) . . . 10 St. 6,— 0,70
- " **Gruppenkönigin**, dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende hellblaue Kugeln bildend . . . 10 St. 6,— 0,80
- " **ericoides**, weiß, dichte Sträube, niedrig, reizend, 50 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
- " **Delight**, weiße, hohe, 80 cm . . . 0,50
- " **Erlkönig**, zartblaue, kleine Blüten in ungeheurer Fülle an zierlich verzweigten Stielen. Vorzügliche Neuheit . . . 10 St. 4,50 0,50
- " **Ophir**, zartblau, 80 cm 10 St. 4,50 0,50
- " **Herbstmyrte**, weiß, äußerst zahlreiche kleine Blütenchen, eine der allerschönsten und dankbarsten weißen Asten . . . 10 St. 4,50 0,50
- " **Schneetanne**, ähnlich vorstehender, aber sehr abweichend im Bau . . . 0,60

Vorstehende *A. cordifolius*- und *A. ericoides*-Varietäten sind die besten kleinblumigen Herbstastern. Mit tausenden winzigen Blüten schleierartig bedeckt, wirken sie sehr anmutig und liefern ein vortreffliches Straußmaterial.

- Aster acris**, blaue dichte Sträube, 10 St. 4,— 0,50
- " **nanus**, niedrige Form . . . 1,—
- " **hybridus luteus**, kleine gelbe Blütenchen in dichten flachen Sträuben. Reizende Neuheit, 60 cm, Juli—August, 10 St. 4,— 0,50
- " **(Chrysocoma) Linosyris**, Goldschopf, gelb, zarte Belaubung, gleich der folgenden, nur fußhoch . . . 10 St. 4,50 0,50
- " **ptarmicoides major**, weiße Blütensträube im August . . . 10 St. 4,50 0,50



Herbstastern

1 St. RM

- Aster Thomsoni nanus**, leuchtend blau, sehr reichblühend und niedrig 1,—
- „ **Abendröte**, dunkelrosa, 60 cm, 10 St. 4,50 0,50
- „ **Blütenwolke**, hellblau, 60 cm 0,60
- „ **Climax**, große lila Blüte, feine Schnittblume, 80 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Esme**, reinweiß, niedrig, 50 cm 10 St. 4,— 0,50
- „ **Feltham blue**, großblumig, dunkelblau, 100 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Frikarti**, der Aster Thompsoni ähnliche Art. Die großen klarblauen Blumen erscheinen auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst 0,80
- „ **Heiderose**, reinrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Mad. Soymier**, rosa, niedrig, 40 cm 10 St. 4,— 0,50
- „ **Mad. Cocheux Soymier**, rosa, niedrig, 40 cm 10 St. 4,— 0,50
- „ **Maid of Colwall**, weiße doppelte Blumen 10 St. 7,— 0,80
- „ **Nordlicht**, dunkelrosa, 60 cm, 10 St. 4,50 0,50
- „ **Nancy Ballard**, dichte, rote Blütensträube, niedrig, sehr schön, 50 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Proserpine**, großbl., lavendelblau, 60 cm 0,50
- „ **Rosalinde**, niedrig, dichte rosa Sträube, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **Schwan**, weiße, 60 cm, 10 St. bis 4,— 0,50
- „ **tardiff. coerul.**, blau, 100 cm, 10 St. 5,— 0,60
- „ **tardiff. ruber**, rosa, sehr spät, äußerst zierlich, 100 cm 10 St. 5,— 0,60
- „ **Novae Angliae Barr's Pink**. Diese prachtvolle englische Neuheit mit leuchtend dunkelrosa Blüten übertrifft in bezug auf Großblumigkeit und Schönheit andere A.-Novae-Angliae-Sorten. Die umfangreichen Blütenbüschel stehen auf ca. meterhohen, starken holzartigen Stengeln. Blüht im September—November 10 St. 5,— 0,60
- „ **Novae Angliae Lili Fardell**, rot, sehr großblumig, 100 cm 10 St. 5,— 0,60
- „ **Novae Angliae Mrs. J. Raynoor**, karminrot, großblumig, 100 cm 10 St. 5,— 0,60
- „ **Novae Angliae Treasure**, tiefblau, großblumig, 100 cm 10 St. 4,50 0,50
- „ **virginicus**, weiß, vorzügl. frühe Schnittsorte, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
- 10 schöne Herbst- und Sommerastern meiner Wahl RM. 5,—.

Astilbe (Spiraea)

Prachtspierstaude.

Nachstehende Auswahl enthält nur die schönsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Zur vollkommenen Ausbildung ihrer duftigen Blütenstände verlangen A. reichliche Feuchtigkeit. Sie vertragen gut etwas Schatten und sind völlig winterhart. Ihre Blütezeit fällt in den Juli—August, Höhe 60—100 cm. Für den Blumenschnitt, zum Treiben und zur Gartenausstattung sind Astilben vortrefflich geeignet.

1 St. RM.

- Astilbe Amethyst**, violett-purpur 10 St. 6,— 0,70
- „ **Bergkristall**, weiß spät 10 St. 6,— 0,70
- „ **Diamant**, weiß 10 St. 6,— 0,70
- „ **Deutschland**, weiß, früh 10 St. 6,— 0,70
- „ **Emden**, cattleyenrosa 10 St. 6,— 0,70
- „ **Gloria**, vielleicht die schönste rosablühende, kompakt 10 St. 5,— 0,60
- „ **Granat**, dunkelrot, eine der schönsten u. eindrucksvollsten Sorten, 10 St. 7,— 0,80
- „ **Hyacinth**, lilarosa 10 St. 6,— 0,70
- „ **Lachskönigin**, lachsrosa, früh, besondere Blütenform 10 St. 6,— 0,70
- „ **Möwe**, karmin, spät 10 St. 6,— 0,70
- „ **Rheinland**, rosakarmin 10 St. 6,— 0,70
- „ **Rubin**, karmin 10 St. 6,— 0,70

Neuere Sorten

- Frieda Klapp**, dunkelkarminpurpur, spät 0,70
- Gloria purpurea**. Die reizende rosablühende Gloria hat in dieser Varietät ein schönes Gegenstück in roter Farbe gefunden 1,—
- Grete Püngel**, hellrosa 10 St. 6,— 0,70
- Hanna Stodt**, leuchtend karminrosa 10 St. 6,— 0,70
- Irene Rottsieper**, prächtig lachsrosa 10 St. 6,— 0,70
- Lydia Hagemann**, perlformige Blüten, lachs 0,70
- Weiße Gloria**, reinweiß, kompakt 10 St. 7,— 0,80
- 10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl RM. 6,—.

- Astilbe Crispa Gnom**, rosa 10 St. 6,— 0,70
- „ **Crispa Kobold**, dunkelrosa 10 St. 6,— 0,70
- „ **Crispa Däumling**, hellrosa 10 St. 6,— 0,70
- Nachstehende Astilben sind besondere Spezies, abweichend im Wuchs und Habitus von den Hybridsorten.
- „ **Davidi**, lange karminr. Rispen 10 St. 5,— 0,60
- „ **grandis**, weiß 10 St. 5,— 0,60
- „ **delicata**, rosa 10 St. 5,— 0,60
- „ **Taqueti**, lilarosa 10 St. 6,— 0,70
- „ **Thunbergi delicata**, zartrosa 10 St. 5,— 0,60
- „ **elegans carnea**, dunkelr. 10 St. 5,— 0,60
- „ **Moerheimi**, schöne weiße 10 St. 7,— 0,80
- „ **simplicifolia**, asiatische Zwergf., weiße Blüten 10 St. 9,— 1,—
- „ **hybrida alba**, weiß 10 St. 7,— 0,80
- „ **carnea**, fleischfarben 10 St. 7,— 0,80
- „ **elegans**, leuchtend rosa, sehr reichblühend 0,80
- „ **delicata**, zartrosa, etwas höher 0,80
- Vorstehende 3 Sorten sind feine Neueinführungen.

Die neuen Astilbe simplicifolia-Hybriden sind hervorragend schön, wachsen nur ca. 25—30 cm hoch, blühen Juli—August.

- Astrantia major**, Sterndolde, weiß, 60 cm, Juli—August 10 St. 4,50 0,50
- „ **rosea**, rosa, 60 cm, Juli—August 0,50
- Zwei ausgezeichnete Schattenpflanzen. Hart und anspruchslos, gedeihen fast ebensogut in voller Sonne.

- Betonica grandiflora robusta**, rosa Lippenblüten in dicker Aehre, 50 cm, Juli 10 St. 5,— 0,60
- „ **nivea**, große weiße Blüten, selten 1,—

1 St. RM.

1 St. RM.

Bocconia japonica, hohe Solitärstaude mit großen weißen Rispen im August bis September. Sehr dekorative Belaubung, 150 m 10 St. 6,— 0,70

Boltonia laevigata, reinrosa, asterähnliche feine Schnittblume, 100 cm, Aug.—Okt. 0,60

„ **latisquama**, weiß, sehr hoch, 125 cm, September—Oktober . . . 10 St. 4,50 0,50

Bupththalmum salicifolium, gelbe Margueritenblumen im Juli—August. Schöne Alpine, blüht sehr dankbar, 40 cm . . . 0,40

Calimeris integrifolia alba, reinweiß, sehr gute Straußblume, 80 cm, Juli—August 0,50

Caltha palustris grandiflora fl. pl., gefüllte tiefgelbe Frühlingsbl., 25 cm, 10 St. 6,— 0,70

„ **palustris minor** fl. pl., kleinere, späterblühende 10 St. 6,— 0,70

Campanula glomerata dahurica, dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm, Juni—Juli 10 St. 4,50 0,50

„ **glomerata superba**, veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt, prachtvolle Schnittblume, auch im Halbschatten vortrefflich, 40 cm, Juli . . 10 St. 4,50 0,50

„ **macrantha**, große dunkelblaue Blüten, 80 cm, Juni—Juli . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **macrantha alba**, reinweiß, nur 50 cm hoch, sehr schön 10 St. 5,— 0,60

„ **persicifolia grandiflora**, blaue Glocken, 80 cm, Juni—Juli . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Blauehlchen** (Lindner), blau gefüllt, große Blume . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Die Fee**, hellblaue große, 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Moerheimi**, große gef. weiße . . . 0,60

Cardamine pratensis fl. pl., dicht gefüllte, wie Levkoje rosa, Juni . . . 10 St. 4,50 0,50

Catananche coerulea, blaue Rasselblume, äußerst dankbarer Dauerblüher, Sommer bis Spätherbst, 60 cm . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **coerulea bicolor**, weiß mit blau . . . 0,50

Centaurea babylonica (macrocephala), große gelbe Blütenkugeln, außergewöhnlich effektivvoll, 80 cm, Juli—August, 10 St. 5,— 0,60

„ **montana grdl.**, großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten langstieligsten Schnittblumen in der 2. Maihälfte, 50 cm 10 St. 4,50 0,50

„ **montana alba**, weiß . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **montana rubra**, dunkelrosa Blüten, im übrigen wie C. mont. grdl., eine der schönsten und dankbarsten früh. Schnittblumen 10 St. 4,50 0,50

Centranthus ruber coccineus, reizende rote Blütenbüschel, äußerst genügsam, dankbare Pflanze für alle Zwecke, Dauerblüher, 60 cm, Juni—Septbr., 10 St. 4,— 0,50

Cephalaria alpina, cremeweiß, scabiosenähnliche Schnittblume von sehr aparter feiner Form. Die Pflanze wächst ca. 1 m hoch und blüht Juli—August . . . 1,—

Chelone barbata coccinea, rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm 10 St. 3,50 0,40

„ **Lyoni**, rot, tubenförmig. Blüht Juli bis September, ca. 60 cm hoch, liebt feuchten Standort 10 St. 7,— 0,80

„ **obliqua**, rot, sehr hübsch . . 10 St. 5,— 0,60

„ **obliqua alba**, reinweiß . . 10 St. 5,— 0,60

Chrysanthemum Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig

„ **Anastasia**, karmin (Pomponform), niedrig

„ **Champ d'or**, gelb, großblumig, kompakt

„ **Crimson Diana**, kupferrot, großblumig, niedr.

„ **Dainty**, karmin, großblumig, hoch

„ **Harvester**, gelb mit braunrot, großblumig

„ **H. H. Crane**, dunkelbraunrot, großblumig

„ **Heynecks weiße**, großblumig, niedrig

„ **Herbstbrokat**, rotbraun, kleinblumig

„ **L'Aisne**, dunkelpurpur, großblumig

„ **Mad. Lefort**, orange, kleinblumig

„ **Marg. Kissling**, rot, sehr früh

„ **Miß Selby**, hellrosa, sehr früh, kleinblumig

„ **Normandie**, reinrosa, großblumig

„ **Normandie**, kupferrosa, feine Färbung, großblumig

„ **Orangekönigin**, orange, mittelgroßblumig, niedrig, früh

„ **Perle Chatillionaise**, weiß, großblumig



Chrysanthemum

1 St. RM.

Chrysanthemum Pompon Toulousaine, braunrot, niedrig, kleinblumig

- " **Purpur**, karmin, mittelgroßblumig
 - " **Pride of Keston**, karmin, früh, großblumig
 - " **Ralph Curtis**, gelblichweiß, großblumig
 - " **Rehauge**, rehbraun, kleinblumig
 - " **Ruby King**, leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig
 - " **Sommerrose**, rosa, sehr früh, kleinblumig
 - " **Weißer Nebelrose**, kleine dichte Blüte
 - " **Zwergsonne**, leuchtend gelb, kleinblumig.
- Jede der vorstehenden 10 St. RM. 5,—,
1 St. RM. 0,60.

10 schönste Sorten meiner Wahl RM. 4,50.

Junge Pflanzen im Mai und Juni, ebenfalls im Herbst vollblühende Büsche bildend, 100 St. in 10 schönen Sorten aller Farben 30,— 10 St. 3,50.

Cimicifuga acerina, Silberkerze, August . 0,80

- " **dahurica**, gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im Juli—August . 0,80
- " **japonica**, weiß, Sept.—Okt. 10 St. 7,— 0,80
- " **racemosa**, schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm, 10 St. 7,— 0,80

Vorstehende *Cimicifuga* (*Actaea*) sind hervorragend schöne Halbschattenpflanzen und völlig winterhart. Sie gedeihen in feuchten Böden ebenso gut in voller Sonne.

Clematis integrifolia, blaue Blüten, nicht rankend . 0,60**Coreopsis grandiflora**, gelbe schalenförmige Blüten, hervorragend wertvolle Schnittblume vom Sommer bis Herbst

- 10 St. 3,50 0,40
- " **lanceolata oculata compacta** (Lindner), gelb, innen braunrot. Eine unermüdlich vom Juni—November blühende reizende Varietät, 40 cm . 10 St. 5,— 0,60
- " **Golden Queen**, tiefgelb, besonders widerstandsfähig . 10 St. 5,— 0,60
- " **verticillata**, Mädchenaugen, schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zierliche Pflanze, schön, einfach, zum Schnitt 10 St. 5,— 0,60

Crambe tatarica, kleine weiße Blüten in breiten riesigen Büscheln, 120 cm, Juni 1,—**Delphinium hybr.** Andenken an August

- Koenemann**, große dunkelblaue Blüten, zum Schnitt . 10 St. 9,— 1,—
- " **Arnold Böcklin**, leuchtend blau, eine vorzügliche Varietät . 10 St. 5,— 0,60
- " **Bayard**, hellasurblau, lockere Rispe . 1,—
- " **Belladonna grandiflora**, hellblaue, einfache Blumen, lockerer Blütenstand . 10 St. 7,— 0,80
- " **semiplena**, hellblaue Blumen, sehr schön . 10 St. 7,— 0,80
- " **Berlichingen**, dunkelviolet . 10 St. 9,— 1,—
- " **Capri**, zartblau, einfach, zum Schnitt . 0,80
- " **Frundsberg (L.)**, violett, kompakt, Wuchs . 2,—
- " **King of Delphin**, violett mit weiß . 1,20
- " **Lamartine**, dunkelblau, hervorrag. schön, einfach, zum Schnitt . 10 St. 7,— 0,80
- " **Lize**, hellblau, innen weiß . 10 St. 7,— 0,80

1 St. RM.

Delphinium Lize van Veen, hellblau, einf.

- 10 St. 7,— 0,80
 - " **Lohengrin**, leuchtendes reines tiefes Blau, weiße Mitte . 10 St. 9,— 1,—
 - " **Moerheimi**, reinweiß . 10 St. 7,— 0,80
 - " **Musis sacrum**, zartblau mit weiß . 1,—
 - " **Mrs. Thomson**, einfach, stark verzweigte Rispen, klares Blau, zum Schnitt . 0,80
 - " **Persimon**, zartblau . 10 St. 7,— 0,80
 - " **Queen of the Lilacs**, lila mit weiß . 0,80
 - " **Rev. E. Lascelles**, tiefblau mit lebhaft weißer Mitte, sehr großblumig . 2,—
 - " **The Alake**, blauviolett, sehr großblumig, locker angeordnet, in der Mitte etwas weiß gefleckt . 1,20
 - " **Theodora**, lockere blaue Rispen, Mitte sepiafarbig, sehr schön zum Schnitt . 0,80
 - " **Triumph**, zartrosa-lila, extragroße, lilienförmige Blumen. Erstklassige Neuheit . 2,—
 - " **W. Storr**, rosa mit blau, sehr schön . 0,80
- 10 schöne Sorten Delph. meiner Wahl RM. 7,—

Prachtmischung schöner Varietäten

- 10 St. 5,— 0,60
- " **formosum coelestinum**, leuchtendes hellhimmelblau, sehr frühblühend, 10 St. 4,50 0,50

Dianthus plumarius fl. pl. Gloriosa, rosa

- 10 St. 5,— 0,60
- " **Delic.**, rosa, langst. . 10 St. 5,— 0,60
- " **Diamant**, weiß, ganzrand. 10 St. 4,— 0,50
- " **Juwel**, reinweiß . 10 St. 5,— 0,60
- " **Her Majesty**, reinweiß, früh, 10 St. 3,50 0,40

Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen Gartenelken, 30 cm.

Dielytra spectabilis, fliegendes oder tränen- des Herz, bekannte herrliche Frühlings- blume, 60—80 cm, Mai—Juni, 10 St. 6,— 0,70

- " **formosa**, karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos, Mai—Juni 10 St. 3,50 0,40

Dictamnus fraxinella, „brennender Busch“,

- rosa, 70 cm, Juni . 10 St. 7,— 0,80
- " **fraxinellus albus**, reinweiß . 10 St. 7,— 0,80

Digitalis purp., Fingerhut . 10 St. 3,— 0,40

- " **lutea grandifl.**, gelb. Fingerhut, 10 St. 4,50 0,50

Doronicum caucasicum, Gemswurz, gelb, kompakter Wuchs. Eine der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen, 10 St. 4,50 0,50

- " **Columnae**, sehr reichblühend, 10 St. 4,50 0,50
- " **plantagineum excelsum**, extra großbl., höher wachsend und später blühend als vorige, sehr wichtig für den Schnitt im April—Mai . 10 St. 3,50 0,40

Echinops humilis, dunkelblaue frühe Kugeldistel, Dekorations- und Schnittstauden, 120 cm, Juli . 10 St. 6,— 0,70

- " **Ritro**, blau, später, 120 cm 10 St. 6,— 0,70

1 St. RM.

- Epilobium angustifolium** purp., Weidenröschen, von prächtigster Wirkung im Waldpark, monatelang im Flor, 100 cm, Juni—August . . . 10 St. 3,— 0,40
 „ **angustifolium album**, weiß . 10 St. 4,50 0,50

- Eremurus Bungei**, gelb, 150 cm, Juni . . . 4,—
 „ **robustus**, rosa, herrliche Staude, 250 cm, Juni . . . 5,—

- Erigeron Coulteri**, reinweiß . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **hybr. Antwerpia**, lila . . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **Asa Gray**, stumpforange 1 St. 5,50 0,60
 „ **grandifl. elatior**, helllila 10 St. 4,50 0,50
 „ **mesagr speciosus**, tiefbl. 10 St. 4,50 0,50
 „ **Quakeress**, lilarosa . 10 St. 4,50 0,50
 „ **semiplenus**, halbgefüllt 10 St. 4,50 0,50

Sämtliche Erigeron sind ganz hervorragend schöne Stauden, dankbar und zu allen Zwecken passend. Viele Tage lang haltbare Schnittblume, ca. 50 cm hoch, Juni—August, Nachflor bis Spätherbst.

- Erodium Manescavi**, großblumige purpuroviolette Storchschnabelart aus den Pyrenäen, sehr schön, 40 cm, Juni—August . 0,70

- Eryngium alp.**, blaue Alpen-Edeldistel . . 0,80
 „ **amethystinum (Oliverianum)**, stahlblau 0,60
 „ **hybr. Juwel**, dunkelblau, früh, 10 St. 7,— 0,80
 „ **robustum**, massige Form, 10 St. 7,— 0,80
 „ **Violetta**, lebhaft, violette Blüten . 0,80
 „ **planum**, stahlblau, kleine Köpfchen . 0,50

Die Edeldisteln sind sowohl aparte Gartenpflanzen als auch schöner Vasenschmuck. 70 cm, Juni—August.

- Euphorbia polychroma**, bulgarische Wolfsmilch, gelbe eigenartige Frühlingsblume, 40 cm, April—Mai . . . 10 St. 6,— 0,70

- Eupatorium ageratoides**, weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm, September 10 St. 6,— 0,70

- Funkia Fortunei**, dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel . . 10 St. 9,— 1,—
 „ **robusta**, eine starkwüchsiger Form der Stammart. Die großen stahlblauen Blätter bilden Büsche von bedeutendem Effekt . . . 10 St. 7,— 0,80

- „ **japonica fol. aur. var.**, gelb mit grün, sehr schön . . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **fol. aur.**, goldgelb . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **minor**, blau, schmale Blätter 10 St. 4,50 0,50
 „ **fl. albo**, weiß . . . 10 St. 5,— 0,60
 „ **ovata**, blau . . . 10 St. 3,50 0,40
 „ **albo marginata**, schönste große weißbunte . . . 10 St. 5,— 0,60

- „ **Sieboldiana**, blaugrün, robust, große, Halbschattenstaude mit hellblauen Blüten 0,60
 „ **undulata vittata**, kleine weißbunte. Eine vorzügliche Sorte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet . . 10 St. 5,— 0,60

- Gaillardia hybr. Prachtmischung** vieler schöner Varietäten dieser reichblühenden und ganz hervorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40—60 cm . . . 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM.

- Galega bicolor Hartlandi**, weiß m. lila, Sommer, 80 cm, ungewöhnlich reichblühend und anhaltend . . . 10 St. 6,— 0,70

- Gentiana asclepiadea**, dunkelblaue Blumen im Juli—August, 60 cm 10 St. 7,— 0,80
 „ **alba**, reinweiß . . . 0,80

- Geranium platypetalum**, große blaue Blumen im Juni, 60 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **pratense fl. albo pleno**, gefüllt, weiß . . 0,50
 „ **fl. pl. (sylvaticum)**, dicht blau gefüllt, 50 cm . . . 10 St. 4,50 0,50

- Geum Borisi**, orange, neue schöne Art, 25 cm Mai—Juni . . . 10 St. 9,— 1,—
 „ **bulgaricum**, hellorange, große Blumen, schön, neu . . . 10 St. 5,— 0,60
 „ **coccineum Mrs. Bradshaw**, gefüllte feurigstrote Blüten von nelkenartigem Bau. Eine der schönsten und reichblühendsten. 50 cm, Juni—August 10 St. 4,50 0,50
 „ **Heldreichi splendens**, orange, Mai—Juli, Nachflor bis Herbst, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
 „ **Heldreichi magnificum**, hellorange, halbgefüllte Blumen im Juni—Juli, 50 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **rivale Leonards var.**, braunrote nickende Blüten. Großblumige Form des Uferroschens, blüht Mai—Juli, 30 cm . . . 0,40
 „ **sibiricum**, zinnoberrot, reizende leuchtende niedrige Frühlingsblume, 10 St. 4,50 0,50

- Gillenia trifoliata**, weiße lockere Blütenstände, reizend zum Schnitt, Juni—Juli, 60 cm . . . 10 St. 7,— 0,80

- Gypsophila paniculata**, bek. als „Schleierkraut“, Juli—August, 75 cm 10 St. 4,50 0,50
 „ **paniculata fl. pleno**. Mit gefüllten weißen Blütenchen. Wirkungsvoller als die Stammsorte, etwas später erblühend. Vorzüglich sowohl als Schmuckstaude wie für Bindereien passend. Bleibt getrocknet fast unverändert . 10 St. 9,— 1,—

- Harpalum rigidum Ligeri**, gelbe edle Form, ganz vorzügliche Schnittsorte, 150 cm, August—Oktober . 5 Keime 0,50
 „ **semiplenum**, halbgefüllt, 120 cm, September—Oktober . . 5 Keime 0,50

- Helenium Crimson - Beauty**, bronzefarbige schöne Blumen auf nur ca. 40 cm hohen kompakten Büschen, vom Juni bis Spätherbst, eine der reichblühendsten Stauden, sehr empfehlenswert . 10 St. 5,— 0,60
 „ **Goldene Jugend**, rein goldgelb, ähnlich der „Julisonne“ . . . 1,50
 „ **autumale Garten Sonne**, goldgelb, innen braun, August—September, 125 cm . . . 10 St. 5,— 0,60

- „ **Julisonne**, gelb, innen braunrot, Juli—August, 80 cm . 10 St. 5,— 0,60
 „ **superbum rubrum**, Goldackfarben, 150 cm, Sept.—Oktob. 10 St. 5,— 0,60
 „ **praecox Baronin Linden**, bronze, große Blume, 120 cm 10 St. 9,— 1,—

*Helianthus*

1 St. RM.

- " " **praecox coccineo-bruneum**, leuchtend, dunkelbraunrot, 80 cm
10 St. 6,— 0,70
- " " **praecox gaillardiflorum**, braunrot, mit gelbem Rand, 120 cm, 10 St. 5,— 0,60
- " " **praecox luteum**, gelb, 80 cm
10 St. 5,— 0,60
- " **Hoopesi**, orangegelbe Scheibenblüten, in großen Sträußen stehend, erscheinen schon im Juni, lange bevor ähnl. Blumen sehr häufig werden, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
- " **pumilum magnific.**, niedrig, rein goldgelb, eine äußerst dankbar blühende Sorte, Juli—Oktober, 50 cm. Jede 10 St. 4,50 0,50

Helianthus mollis hybridus, eine Verbesserung der Stammart. Kleine gelbe Sonnenblumen, ca. meterhoch 1,—

- " **multiflorus, grandiflorus**, schöne ausdauernde große reichblühende Sonnenblume
10 St. 5,— 0,60
- " **multiflorus fl. pl.** Die schönste dichtgefüllte Form mit tiefgelben dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli—Oktober ungeheuer reichblühend, 125 cm, 10 St. 5,— 0,60

Heliopsis scabra excelsa, orangegelb, 100 cm,
10 St. 5,— 0,60

- " **semiplena**, doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb, 100 cm, 10 St. 5,— 0,60
- " **zinniaeflora**, tiefgelbe, halbgefüllte Blüten, den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom Juli—Oktober in unerschöpflicher Fülle, 60 cm 10 St. 5,— 0,60

Die Heliopsis blühen sämtlich sehr dankbar. Ihre Blumen halten sich sowohl an den Pflanzen als auch in den Vasen wochenlang, über treffen hierin fast alle anderen Pflanzen.

*Helleborus hybridus*

1 St. RM.

- Helleborus abchasicus**, tiefrote Blüten im März—April, 40 cm 1,—
- " **hybridus**, weiße, rosa u. rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten u. Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März—April, 40 cm 10 St. 7,— 0,80
- " **niger**, weiße echte Christrose, 10 St. 5,— 0,60
- " **niger grandiflorus**, großblumig, hervorragend schön 1,20
- " **niger praecox**, blüht mit weißen Blüten schon im Herbst, 40 cm 1,50

Hemerocallis aurantiaca major, orange, großblumig, Juli 10 St. 7,— 0,80

- " **citrina**, hellgelb, große schöne Blume, Juli—August, 75 cm 2,—
- " **flava**, stark wohlriechend, gelb, Juli bis August, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
- " **graminifolia**, rein goldgelbe Lilienblüten im Mai—Juni, grasartige Blätter, 40 cm 0,50
- " **hybr. Golden-Dust**, orange . 10 St. 5,— 0,60
- " **hybr. Apric.**, orange, 50 cm, Juni
10 St. 5,— 0,60
- " **hybr. Aureole**, orange, außen bräunlich, Mai—Juni, 50 cm 10 St. 5,— 0,60
- " **Kwanso fol. var.**, weißbunte Blätter 0,80
- " **Luteola**, orangegelb, sehr reichblühend 0,60
- " **Mülleri**, sehr große gelbe Lilienblüten, ähnlich H. citrina, hervorragend schön . 1,—
- " **Nilbio**, große orange Blüten 1,—
- " **Queen of May**, orangegelb, früh und sehr reichblühend 10 St. 7,— 0,80
- " **Thunbergi**, goldgelb, Juli, 70 cm 0,60

Die Hemerocallis (Taglilien) stehen den echten Lilien sehr nahe und sind den schönsten Stauden zuzurechnen.

Heracleum giganteum, Riesenbärenklau,
200 cm, Mai—Juli 0,70

1 St. RM.

Hesperis matronalis alba plena, weißgefüllte wohlriechende Nachtviole, Levkojenblüt. sehr ähnl., blüht im Juni—Juli in pyramidalen groß. Rispen, 50 cm, 10 St. 5,— 0,60

Heuchera alba, reinweiß . . . 10 St. 3,50 0,40
 „ **hybr. Feuerregen**, leucht. rot, 10 St. 5,— 0,60
 „ **hybr. Frühlicht**, zartrosa, früher Flor . . 0,70
 „ **hybr. Sanglant**, blutrot . . 10 St. 6,— 0,70
 „ **gracillima superba**, sehr zierlich, rosa . . 0,60
 „ **tiarelloides alba**, weiße Blüten an hohen Stengeln, 50 cm. Prächtige Blätter . . 1,—

Die Heuchera, Purpurglöckchen, sind sehr zierliche Schmuckstauden und feine Schnittblumen, blühen Mai—Juni, 30—50 cm.

Hieracium Bornmülleri, gelb, weißwollige Blätter, sehr hübsch, Mai—Juni, 30 cm 0,50

Hypericum calycinum, große schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli—September, 40 cm . . . 10 St. 5,— 0,60

Incarvillea Delavayi, rosa Gloxinienblüten, Juni, 50 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
 „ **grandiflora**, dunkelkarmin, Mai, 25 cm 10 St. 5,— 0,60
 „ **brevipes**, karmin, Juni, 50 cm 10 St. 5,— 0,60

Diese erst vor wenigen Jahrzehnten aus dem nördlichen China eingeführten Incarvillea sind wahre Perlen der völlig frostharten Flora.




Incarvillea grandiflora

Iris germanica.

Nachstehende Auswahl enthält die schönsten Sorten der **Iris germanica** (Schwertlilien). Die Steigerung der neuen Varietäten in bezug auf Größe, Farbenpracht und Reichblütigkeit ist sehr bedeutend. Viele in den Gärten verbreitete verdienen nunmehr ihren Platz nicht weiterhin. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert. Der Flor erstreckt sich vom Mai bis in den Juli hinein. Die Höhe schwankt zwischen 60 bis 100 cm.

1 St. RM.

Iris Alihem, oben himmelblau, unten violett. Großblumig, Neuheit 1,—
 „ **atropurpurea**, dunkelblau . 10 St. 4,50 0,50
 „ **Balder**, dunkelpflaumfarb. Hängeblätter, gelboliver Dom. Neu 1,—
 „ **Bele**, oben hellila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit 1,—
 „ **Empreß of Indian**, blaue Blumen auf hohen Stielen, oft bis 13 auf einem . . 0,60
 „ **Flammenschwert**, oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra . . . 3,—
 „ **Folkwang**, weinrote Hängeblätter, rosa Dom, herrliche Neuheit 1,50
 „ **Forsete**, dunkelblau, großblumig und reichblühend. Neu! . . . 10 St. 5,— 0,60
 „ **Florentina**, weiß, groß, sehr früh 10 St. 3,50 0,40
 „ **Her Majesty**, rosa 10 St. 4,50 0,50
 „ **Iduna**, Dorn hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet. Extra! 1,20
 „ **Isan**, lilafarosa m. weinrot, fein, 10 St. 5,— 0,60
 „ **Iriskönigin**, gelb, unten dunkelbraun . . 1,—
 „ **Karputh**, dunkelblau, extra großblumig, ganz hervorragend wertvoll 10 St. 4,50 0,50
 „ **L'innocence**, weiß 10 St. 4,50 0,50
 „ **Lohengrin**, rosa, große edle Blume 10 St. 5,— 0,60
 „ **Loreley**, gelb und blau, gelbgerandet 10 St. 5,— 0,60
 „ **Mad. Chereau**, weiß, blauesäumt 10 St. 4,50 0,50
 „ **Maori King**, goldgelb mit dunkelbraun 10 St. 4,50 0,50
 „ **Mrs. Reuthe**, weiß, zartlilagesäumt, große Blume, sehr apart . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **Mrs. Alan Gray**, zartrosa . 10 St. 4,— 0,50
 „ **Mrs. Neubronner**, goldgelb, niedrig . . 0,60
 „ **Pallida fol. varieg.**, lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige Erscheinung . . . 10 St. 9,— 1,—
 „ **Pollux**, hellblau, reichblühend, 10 St. 4,50 0,50
 „ **Rheingauperle**, zartrosa, großblumig, hervorragend schöne Neuheit . 10 St. 9,— 1,—
 „ **Rheinnixe**, oben weiß, unten tiefblau . . 0,50
 „ **Riese von Cönnern**, hellblau, großblumig 0,70
 „ **Vingolf**, unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu! 0,80
 10 schöne Sorten **Iris german.** nach meiner Wahl, exkl. Neuheiten 5,—
 10 schöne neue **Iris german.** meiner Wahl . . 8,—

*Iris germanica*

1 St. RM.

Niedrige Iris (Schweettlilien)

im April und Mai blühend, 20 cm.

- Iris** *pumila alba*, weiß, unten blau, selten, sehr früh 10 St. 5,— 0,60
 „ *atroviolacea*, violett, zierlich, sehr früh 10 St. 3,50 0,40
 „ „ *coerulea*, hellblau, dgl., 10 St. 4,50 0,50
 „ *pum. hybr. excelsa*, ockerg., 10 St. 4,50 0,50
 „ „ *florida*, zitroneng., 10 St. 4,50 0,50
 „ „ *formosa*, dunkelbl., 10 St. 4,50 0,50
 „ „ *die Braut*, weiß, 10 St. 5,— 0,60

Verschiedene Iris-Spezies.

- Iris** *graminea*, Pflaumen-Iris, 30 cm, Juni 10 St. 4,50 0,50
 „ **Kaempferi**. Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem Bau und großem Durchmesser. Sie lieben feuchteren Standort als die *germanica*. Namensorten 1,20
 Mischung vieler Varietäten 10 St. 6,— 0,70
 „ **Monnieri**, goldgelb, später Flor, prächtig, 80 cm, Juli 10 St. 6,— 0,70
 „ **Monspur**, hellbl., 80 cm, Juli, 10 St. 6,— 0,70
 „ **ochroleuca gigantea alba**, große weiße Blumen im Juli, nachdem die meisten anderen Sorten verblüht sind, 100 cm 0,60
 „ *orientalis*, dunkelblau, 50 cm, Juni 0,40
 „ „ **Snow Queen**, reinweiße feine Schnittsorte 10 St. 4,50 0,50
 „ **Pseudo-Acorus**, gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm, Juli 10 St. 3,50 0,40
 „ **sibirica Emperor**, tiefviolette große Blumen. Feine Neuheit 10 St. 5,— 0,60
 „ „ *alba*, reinweiß 10 St. 4,— 0,50
 „ „ **Perrys blue**, große reinblaue Blume 0,60
 „ „ **superba**, dunkelblau, spät 0,50

1 St. RM.

Lavandula vera, der echte aromatische Lavendel mit hübsch. dunkelblauen Blütenähren im Juli, die niedrige dichtbuschig wachsende Form, 40 cm . 10 St. 4,— 0,50

Leucanthemum maxim. Juwel. Die großen schneeweißen schönen Blüten erscheinen bedeutend früher als bei anderen großblumigen Sorten. Wertvolle Neuheit! 0,70

„ **maximum Ophelia**, zart cream, später weiß, ganz hervorragend schöne Neuheit, eine der allerschönsten Margueriten 10 St. 6,— 0,70

„ „ **semiplenum**, doppelte Reihe Blumenblüten 10 St. 5,— 0,60

„ **secundum Breslau**, halbgefüllte, mittelfrüh, 80 cm, Juni 10 St. 6,— 0,70

„ „ **Matador**, mittelgroße Blumen, sehr früh und hierdurch besonders wertvoll, 60 cm, Ende Mai, 10 St. 3,50 0,40

„ **uliginosum**, hohe Spätherbstmarguerite mit mittelgroßen weißen Blumen. Einer der schönsten Herbstblüher, liebt feuchten Stand 10 St. 4,50 0,50

Die großblumigen weißen Margareten gehören zu den bedeutendsten und edelsten Stauden. Ihr Wert als Schmuckpflanze und Schnittblume ist bekannt. Im Frühling neu gepflanzte blühen meistens bis zum Spätherbst ununterbrochen. 60—80 cm, Juli—August.

Liatriis spicata, purpurrot 10 St. 5,— 0,60

„ **scariosa**, purpur 10 St. 5,— 0,60

Liatriis, Prachtscharte, blüht in roten Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden, 50—75 cm, Juli—September.

Ligularia macrophylla, dicke goldg. Blütenkolben im Juli, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 125 cm . 1,—

Lilium candidum, weiße Lilie, 100 cm, Juni bis Juli, beste Pflanzzeit Aug. 10 St. 5,— 0,60

„ **lancifolium**, rosa, August—September . 0,80

„ **langiflorum**, reinweiß 10 St. 8,— 0,90

„ **Martagon**, Türkenbund, purpur, sehr zierlich, 70 cm, Juni—Juli 10 St. 3,50 0,40

„ **regale**, Königsilie. Große weiße, außen rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen, mit ziemlich schmalen Blättern besetzten Stengeln 1 St. 1,50—2,50

„ **tigrinum**, Tigerlilie, rot mit schwarzen Punkten, sehr schön, Juli—August, 75 cm 10 St. 3,50 0,40

„ „ **fl. pl.**, desgleichen mit gefüllten Blüten 10 St. 5,— 0,50

„ **umbellatum**, schirmblütige Feuerlilie 10 St. 7,— 0,80

1 St. RM

- Linum campanulatum**, goldgelber niedriger Sommerblüher . . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **narbonense**, tiefblau, großblumig, Juli, 50 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
 „ **perenne**, leuchtend himmelblau, dankbarer Sommerblüher, 50 cm 10 St. 3,50 0,40

- Lobelia coerulea**, blaue Blüten in Ähren stehend, sehr hübsch, August, 50 cm . . . 0,50

- Lupinus polyphyllus grandifl.**, blaue Lupine . . . 10 St. 3,50 0,40
 „ **albus**, reinweiß . . . 10 St. 4,50 0,50
 „ **roseus**, reinrosa . . . 10 St. 6,— 0,70
 „ **Moerheimi**, rosa m. weiß, 10 St. 7,— 0,80

Die ausdauernden Lupinen blühen Ende Mai bis Juli. Ihre schönen, bis 50 cm langen Rispen sind von hervorragend guter Wirkung.

- Lychnis chalcidonica**, brennende Liebe, glühend zinnoberrot, eine der wichtigsten Stauden, die in keinem Garten fehlen sollte, Juni—Juli, 80 cm . . . 10 St. 4,50 0,50

- „ **alba plena**, weiß gefüllt, 10 St. 7,— 0,80
 „ **fl. pleno**, rot gefüllt . . . 10 St. 7,— 0,80

- „ **nana**, niedrige, seltene Form der gefüllten feuerroten brennenden Liebe . . . 10 St. 7,— 0,80

- „ **viscaria splendens pl.**, Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Brillante Schmuck- und Schnittstaude, infolge ihrer Schönheit bereits weit verbreitet, 30 cm, Mai—Juni . . . 10 St. 3,50 0,40

- „ **diocia rubra plena**, rote, gefüllte, Juni bis Juli . . . 10 St. 5,— 0,60

- Lysimachia clethroides**, weiße nickende Blütenähren über massigem Laub. Schmuck- und Schnittstaude, 60 cm Juli—August . . . 10 St. 4,50 0,50

- „ **verticillata**, Felberich, leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen Stengeln, Juni—Juli 10 St. 4,50 0,50

- Lythrum salicaria rosea superba**, lange rote dicke Rispen. Großer Blütenreichtum . . . 10 St. 4,50 0,50

- „ **virgatum** Rose Queen rosa, schmale Rispen . . . 10 St. 4,50 0,50

Beide Arten zählen zu den besten Stauden, blühen äußerst dankbar und sind sehr eigenartig schöne Erscheinungen, 75 cm, Juli—Sept.

- Monarda didma Cambridge Scarlet**, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten im Juli—September. Belaubung duftend. Schöne Pflanze, 60 cm . . . 10 St. 5,— 0,60

- Myosotis palustris** Perle von Ronnenberg, Vergißmeinnicht mit blauen Blüten vom Mai—September, 25 cm . . . 10 St. 3,50 0,40
 „ **Stabiana**, zierlich . . . 10 St. 3,50 0,40

- Oenothera Fraseri**, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm, Juli—August 10 St. 4,50 0,50

- „ **missouriensis**, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni—September . . . 10 St. 4,50 0,50

*Oenothera missouriensis*

1 St. RM.

- Orobis vernus**, violette Walderbse, sowohl sonnig wie schattig stehend gut gedeihend, reiz. Frühlingsbl., 30 cm, April, 10 St. 3,50 0,40

- Paeonia chinensis Amalie**, lachsrot . . . 3,—

- „ **chinensis Aßmannshausen**, reinweiß . . . 3,—

- „ **Avalanche**, reinweiß . . . 2,—

- „ **Biebriche**, zart fleischfarben . . . 3,—

- „ **Clothos**, rosa einfach . . . 1,—

- „ **edulis superba**, reinrosa . . . 1,—

- „ **Eugen Verdier**, hellachrosa . . . 2,—

- „ **Festiva maxima**, reinweiß . . . 1,50

- „ **Holbein**, hellseidenrosa, einfach . . . 1,—

- „ **Jeanne d'Arc**, pfirsichblütenfarbig . . . 2,—

- „ **La Coquette**, rosa mit creme . . . 3,—

- „ **La Perle**, weiß mit lila . . . 2,—

- „ **La Tulipe**, weiß mit karmin . . . 2,—

- „ **La Vestale**, reinweiß . . . 2,—

- „ **Mad, Charles Lévêque**, zartrosa . . . 1,50

- „ **Marie Jaquin**, hellfleischfarben . . . 1,—

- „ **Nigricans**, dunkelrot . . . 1,—

- „ **Prolifera tricolor**, weiß . . . 2,—

- „ **Solfatare**, innen gelb, Schale, weiß . . . 2,—

- „ **Triomphe de l'expos, de Lille**, silberrosa . . . 1,50

- „ **Whitley major**, weiß einfach . . . 1,—

- „ **Wiesbaden**, frischrosa . . . 3,—

- „ **Victor Lemoine**, dunkelpurpur . . . 1,50

- „ **anomala**, purpurrosa, einfach . . . 0,80

- „ **laciniata**, karmin, sehr früh, hervorragend schön . . . 1,50

- „ **officinalis fl. pl.**, dunkelrote Pfingstrose, 80 cm . . . 10 St. 9,— 1,—

- „ **lucida**, einfach, purpurrot . . . 1,50

- „ **rosea plena**, hellrosa . . . 1,—

- „ **alba plena**, weiß, selten . . . 2,—

- „ **tenuifolia**, purpurrot, einfach, 50 cm . . . 10 St. 7,— 0,80

- „ **fl. pl.**, leuchtendrote große Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im März—Juni . . . 10 St. 13,— 1,50

- „ **rosea**, hellrosa, einfach 10 St. 7,— 0,80



Papaver

1 St. RM.

Papaver nudicaule. Der niedrige sibirische Mohn	10 St. 2,50	0,30
„ orientale Goliath. Der türkische Riesenmohn. Leuchtend, scharlach, sehr groß	10 St. 5,—	0,60
„ Mahony, dunkelbraunrot, höchst eigenartig	10 St. 5,—	0,60
„ May Queen, hellzinnoberröte, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen, sehr empfehlenswerte, vorzügliche Neueinführung	10 St. 5,—	0,60
„ Amos Perry, rosa, reichblühend, sehr gut	10 St. 5,—	0,60
„ Oriental King, scharlach, 10 St. 5,—	10 St. 5,—	0,60
„ Prinzess Victoria Luise, rosa	10 St. 5,—	0,60
„ Perry's white, weiß mit schwarzen Flecken	10 St. 5,—	0,60
„ Rotkäppchen, hell zinnoberröte, sehr niedrig, neu, 40 cm	10 St. 5,—	0,60
„ Silver Queen, zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter, sehr fein	10 St. 5,—	0,60
„ Württembergia, dunkelrot, sehr großblumig	10 St. 5,—	0,60

Pentstemon hybr. Southgate Gem., leuchtend rote große Blumen	10 St. 3,50	0,40
„ glaber, leuchtenblau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Juni, niedrige prächtige Staude	10 St. 3,50	0,40

Phlox decussata (Flammenblume)

in ihren neuen herrlichen Varietäten entzücke durch die wundervolle Anmut ihrer Erscheinung im allgemeinen sowohl als durch edle Färbungen. Als Schmuckstauden und zum Schnitt gleich gut verwendbar. Lieben guten, tiefen, feuchten Boden, vertragen etwas Schatten, sind völlig winterfest 50—100 cm, Juli—Oktober.

1 St. RM.

Phlox Alpenglühn, leuchtendrot	10 St. 4,50	0,50
„ Baron van Dedem, glühend orange	10 St. 4,50	0,50
„ Deutschland, dunkelkarmin	10 St. 4,50	0,50
„ Eclairer, karmin, niedrig	10 St. 4,50	0,50
„ Elis. Campbell, rosa	10 St. 4,50	0,50
„ Europa, weiß mit rot. Auge	10 St. 4,50	0,50
„ Feuerbrand, orangescharlach	10 St. 4,50	0,50
„ Frau A. Buchner, weiß	10 St. 4,50	0,50
„ Freifräul. v. Laßburg, weiß	10 St. 4,50	0,50
„ Frühlicht, rosa, früh, niedr.	10 St. 4,50	0,50
„ General van Heutz, lachsrosa, helle Mitte	10 St. 4,50	0,50
„ Gustav Lind, glühend rot, niedriger Wuchs, sehr feine Neuheit	10 St. 4,50	0,80
„ Gruppenkönigin, dunkelrosa, dichte Dolde	10 St. 4,50	0,50
„ Hanny Pileiderer, hellrosa, dunkles Auge, niedrig	10 St. 4,50	0,50
„ Hindenburg, dunkelblutrot	10 St. 4,50	0,50
„ Imperator, dunkelkarmin	10 St. 4,50	0,50
„ Le Mahdi, blau	10 St. 4,50	0,50
„ Leo Schlageter, scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte. Kräftiger hoher Wuchs. Einer der allerbesten unter den roten Phlox	10 St. 4,50	0,80
„ Loki, lachsrosa	10 St. 4,50	0,50
„ Mad. Paul Dutrie, hellrosa	10 St. 4,50	0,50
„ Marie St. Jacob, zartlila mit weißem Auge	10 St. 5,—	0,60
„ Morgenrot, dunkelkarminrot, extra großblumig, schöne Neuheit	10 St. 6,—	0,80
„ Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge	10 St. 6,—	0,70
„ Prof. Went, dunkelviolettpurpur. Seltene Färbung. Neu!	10 St. 6,—	0,70
„ Paul Hofmann, karminrot, mit dunkler Mitte, sehr aparter Farbton, dunkle Belaubung, Auffallende Neuheit!	10 St. 4,50	0,70
„ Rheinstrom, dunkelrosa	10 St. 4,50	0,50
„ Rheinländer, lachsrosa	10 St. 4,50	0,50
„ Saladin, leuchtenrot	10 St. 6,—	0,70
„ Selma, dunkelrosa, dunkles Auge	10 St. 4,50	0,50
„ Septemberglut, lachskarmin	10 St. 4,50	0,50
„ Sieger, leuchtendkarmin	10 St. 5,—	0,60
„ Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde	10 St. 6,—	0,70
„ Wala, reinweiß	10 St. 4,50	0,50
„ Waldemar Jensen, lachsrot mit weißem Auge, ähnlich General v. Heutz, eine Verbess. dieser alten Sorte	10 St. 6,—	0,70
„ Wanadis, lila m. karmin Auge, 10 St. 4,50	10 St. 4,50	0,50
„ W. Kesselring, violett mit weißem Auge, niedrig	10 St. 5,—	0,60

reum,
durch . 1,—
spen im
St. 4,50 0,50
3. Juni,
St. 4,50 0,50

3 groß-
St. 5,— 0,60

eingelb,
rischen-
endsten
i—Juli.

nfache,
St. 5,— 0,60

äußerst
eptem-
St. 3,50 0,40
0,60

rum

margareten.
glühendem
und halt-
ni, zweiter

isrosa,

1,—

0,80

0,80

0,80

0,80

ot

0,80

tende

1,—



- 10 Aster Amellus Hegina
10 Campanula carpathica maxima
10 Coreopsis grdf. Alda
10 Delphinium atropurpureum Parzival
10 Leucanthemum maximum Non plus ultra
10 Scabiosa caucasica Gigantea
10 Anemone jep. Prinz Heinrich
50 Aster alpinus Dunkle Schöne
10 Boltonia laevigata
10 Calimeris integrifolia alba
10 Campanula persicifolia boerheimii
100 Boronicum caucasicum
100 Helleborus hybridus
100 Gentiana verna
100 Omphalodes verna

Hochachtungsvoll

grussend

25. März 1931.

Firma

Lorenz Lindner

Eisenach.

Ich bitte um baldgefallige Lieferung folgender Posten :

250 Aster subcoeruleus Wartburgstern (schon früher bestellt)

dazu :



Papaver n

Mohn

" orient

m

gr

M

ei

M

ir

m

li

A

s

C

P

F

F

F

n

s

geknit

"

"

"

Pentstern

tend

" glaber

gen,

präc

1 St. RM.

1 St. RM.

- Phlox Wiking**, lachsrosa, spät 10 St. 4,50 0,50
 „ **Württembergia**, karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig, niedriger Wuchs, frühe Blüte. Sehr effektiv
 10 St. 4,50 0,50

10 **Phlox decussata** in 10 schönen Sorten meiner Wahl, die wichtigsten Farben enthaltend, 5,—
 100 St. in 10 schönen Sorten meiner Wahl, 40,—

- Phlox suffruticosa** Snowden, reinweiß, frühblühend, vorzügliche Schnittsorte, 60 cm, Juli—August 10 St. 4,50 0,50
 „ **suffruticosa Indian Shief**, hellkarmin, sehr wertvoll, 60 cm, Juli—August 0,50
 „ **Mrs. Lingard**, weiß, innen zartrosa, große Dolde, feine Neuheit 0,80
 „ **Arendsi Amanda**, hellblau, dunkles Auge 0,70
 „ „ **Charlotte**, lilarosa 10 St. 6,— 0,70
 „ „ **Grete**, weiß 10 St. 6,— 0,70
 „ „ **Hanna**, purpurrosa 10 St. 6,— 0,70
 „ „ **Käthe**, purpurrosa 10 St. 6,— 0,70
 „ „ **Luise**, hellila mit dunkler Mitte 0,70
 „ „ **Marianne**, blauviolett 10 St. 7,— 0,80
 „ „ **Sophie**, reinweiß 10 St. 6,— 0,70

Die **Phlox-Arendsi** entwickeln ihren Hauptflor vom Mai—August, bevor **P. decussata** blühen. Sie zeigen zwar nicht die herrlichen Färbungen der letzteren, sind aber infolge ihres frühen reichen Flors und mittelhohen Wuchses empfehlenswert.

- Phlox canadensis**, hellblau, früh, niedrig, April—Mai, 25 cm 10 St. 4,50 0,50
 „ „ **Schloß Burg**, violett sehr hübsch 10 St. 5,— 0,60

Phygellus capensis, leuchtend rote, den Pentstemon ähnliche Blumen in reizender Anordnung, Sommer bis Spätherbst erscheinend, 60 cm 10 St. 5,— 0,60

- Physostegia virginiana**, rosa Schnittblume, Juni—September, 70 cm 10 St. 4,50 0,50
 „ **virginiana alba monstrosa** (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügl. Schnittblume, 70 cm, Juni—Sept. 10 St. 4,50 0,50

Physalis Bunyardi, Lampionpflanze. Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons 5 Keime 0,60

Podophylum Emodi major, weiße, schöne Blumen im Frühling, große rote Früchte im Sommer, interessante Schattenpflanze 1,—

- Polemonium coeruleum** Primadonna (Lindner), hellblau, kompakter Wuchs, eigene Züchtung, 50 cm 10 St. 5,— 0,60
 „ **Richardsoni**, himmelblau 10 St. 5,— 0,60

- Polygonatum vulgare**, Siegelwurz, Frühlingsblume, 30 cm 10 St. 3,50 0,40
 „ **multiflorum**, vielbl., Mai, 30 cm, 10 St. 3,50 0,40

- Polygonum amplexicaule atropurpureum**, tiefrote Blüten, den Sommer hindurch . 1,—
 „ **Bistorta superbum**, lachsrosa, Rispen im Juni, 40 cm 10 St. 4,50 0,50
 „ „ **alba grandiflora**, fast weiß, Juni, 50 cm 10 St. 4,50 0,50

- Potentilla hybrida fl. pleno**, feinste großblumige Sorten 10 St. 5,— 0,60
 Entzückendes Farbenspiel, reingelb, blutrot glühendes Orange und Zwischenfarben. Gehören zu den auffallendsten u. dankbarst. Stauden, 50 cm, Juni—Juli.
 „ **Gibsons Scarlet**, leuchtendrote einfache, 30 cm, Juni 10 St. 5,— 0,60
 „ **nepalensis Miß Willmott**, karmin, äußerst anhaltender Flor, niedrig, Juni—September 10 St. 3,50 0,40
 „ **Roxana**, rot mit creame, reizend 0,60

Primula siehe folgende Abteilung.

Einfach blühende Pyrethrum

gleiches in der Form unseren Wiesenmargareten. Abstufungen zwischen zartrosa und glühendem Purpurkarmin. Schöne Schmuckpflanze und haltbare Schnittblume. 60 cm, Mai—Juni, zweiter Flor im Herbst.

- Pyrethrum hybridum** Dr. Bosch, lachsrosa, neue feine Färbung 1,—
 „ **Agnes Mary Kelway**, dunkelrosa 0,80
 „ **Duchesse de Brab.**, hellpurp. 10 St. 7,— 0,80
 „ **Freya**, hellrosa 10 St. 7,— 0,80
 „ **Hamlet**, purpur 10 St. 7,— 0,80
 „ **James Kelway**, feurig, dunkelblutrot 10 St. 7,— 0,80
 „ **Maiengut**, tiefrot, unregelmäß. stehende Blütenblätter, hübsche Neuheit 1,—



Pyrethrum

Gefüllt blühende *Pyrethrum* hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Das Farbenspiel ist reicher als bei den einfachblühenden Sorten.

1 St. RM.

Pyrethrum hybridum album plenum , frühe weiße	10 St. 6,—	0,70
„ Aphrodite , reinweiß, große Blumen 10 St. 7,—	0,80	
„ Diane , dunkelrosa, gelblich . 10 St. 7,—	0,80	
„ Haage & Schmidt , dunkelkarmin . . .	0,80	
„ La Vestale , zartrosa, fast weiß, 10 St. 7,—	0,80	
„ Lord Roseberry , dunkelkarmin 10 St. 9,—	1,—	
„ Mad. Munier , zartrosa, große Blumen 10 St. 7,—	0,80	
„ Mont blanc , große weiße , 10 St. 7,—	0,80	
„ Mons Barral , purpurkarmesin, 10 St. 7,—	0,80	
„ Penelope , späte großblumige weiße . .	0,80	
„ Queen Mary , zartrosa, großbl. 10 St. 7,—	0,80	
„ withe Queen Mary , reinweiß, große ge- füllte Blumen	1,—	
„ Regulus , lilarosa 10 St. 7,—	0,80	
„ Yvonne Cajoux , cremeweiß, vorzüglich 10 St. 7,—	0,80	
Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl	7,—	

Ranunculus aconitifolius fl. pl. , weiß, gefüllt, Mai, 40 cm	10 St. 9,—	1,—
„ acer fl. pl. , Goldknöpfchen, 50 cm		0,40
„ speciosus fl. pl. , große gelbe dichtgefüllte frühblühende. Prachtvolle niedrige Frühlingsblume	10 St. 4,50	0,50

Rodgersia podophylla , schöne chinesische Schattenstaude		1,20
„ sambucifolia , Holunderblätter, 70 cm		1,20
„ tabularis , liebt feuchte, halbschattige Lagen, entwickelt dort prächtige, runde, schildförmige Blätter		1,20

Rudbeckia laciniata Goldball , gelbgefüllt, bis 2 m, August—September, 10 St. 4,50	0,50	
„ Neumannii (speciosa) , gelbe Marguerite mit schwarzer Mitte, eine der schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm	10 St. 3,50	0,40
„ nitida Herbstsonne , gelbe große späte hohe dekorative Pflanze, bis 2 m, September—Oktober	10 St. 6,—	0,70
„ purpurea , purpurrot, vorzügliche Schnittblume, 1 m, Aug.—Sept. 10 St. 6,—	0,70	
„ „ atropurpurea (Lindner) , tiefrot, niedrig, frühblühend, 70 cm, Juli bis August	10 St. 7,—	0,80

Salvia nemorosa superba , zierliche, blaue Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in großer Zahl, langanhaltend. Sommerflor, anspruchslos und effektiv, wird sehr stark von Bienen beflogen	10 St. 7,—	0,80
„ nemorosa alba , weiß	10 St. 7,—	0,80
„ pratensis , dunkelblau, 50 cm, Juni—Juli		0,40

1 St. RM.

Saxifraga (Megasea) cordifolia , große lederartige, ausdauernde Blätter, prächtige rote Blüten im Mai	10 St. 5,—	0,60
„ peltata , große schildförmige Blätter, hellrosa Blüten in doldenförmiger Anordnung vor dem Erscheinen der Blätter. Vorzüglich an Teichufern und als Halbschattenpflanze, 60 cm, Mai, 10 St. 5,—	0,60	
Scabiosa caucasia , blau	10 St. 5,—	0,60
„ caucasia alba , weiß	10 St. 6,—	0,70
„ „ Diamant , tiefdunkelblau, 10 St. 7,—	0,80	
„ „ gigantea (Lindner) , sehr große Blume, Neuheit eigener Zucht		1,50
Sedum spectabile , rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Stielen	10 St. 4,50	0,50
„ spectabile Brillant , dunkelrot, besonders effektvolle schöne Neuheit 10 St. 5,—	0,60	
„ Telephium purpureum , braunrote Scheindolden	10 St. 4,50	0,50
Senecio Clivorum , orangegelbe Blüten über großen, runden und dicken Blättern, Juli bis August, 100 cm	10 St. 5,—	0,60
„ Clivorum Othello , braunrote Belaubung, beide Sorten besonders schön als Uferpflanzen. Vertragen Halbschatten		0,80
„ Grayi , Strauchiger Wuchs, Belaubung silberweiß. Interessante Neueinführung. Blüht im Juli—September gelb		1,—
„ Wilsonianus , dekorativ, bis 160 cm, Aug.	10 St. 9,—	1,—
Sidalcea hybr. Scarlet Beauty , dunkelkarminrosa, reichblühende Varietät		0,80
Solidago Goldstrahl (Lindner) , breite flache Blütenstände, mittelhoher kompakter Wuchs, prächtiges glänzendes Goldgelb, 60 cm, August—September 10 St. 5,—	0,60	
„ hybr. Goldelfe , Reichverzweigte, leicht gebogene tiefgelbe Blütenrispen auf dunkelbraunen Stielen	10 St. 7,—	0,70
„ hybr. Sonnenschein , große Rispen		0,70
„ hybr. Goldschleier , Sehr große, pyramidale Rispen, in ihrer Fülle goldgelber Blüten die Pflanze wie ein Schleier überdeckend	10 St. 7,—	0,70
„ virgaurea nana , nur fußhoch, 10 St. 4,50	0,50	
„ Shorti , hohe dekorative späte, vorzügl., 150 cm, Sept.—Okt.	10 St. 4,50	0,50
Spiraea Aruncus , prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude für halbschatt. feuchte Plätze, große weiße Blütenrispen im Juni—Juli	10 St. 6,—	0,70
„ Aruncus Kneiffi , geschlitzte Blätter, weiße Blütenrispen, sehr fein		1,50
„ filipendula fl. pl. , weißgef., niedr., m. schön gefiederter Blattrossette, feine Schnittsorte für Juni—Juli, 40 cm, 10 St. 4,50	0,50	
„ gigantea , weiße, riesige, bis 2 m hoch, Juli	10 St. 6,—	0,70
„ Ulmara fol. var. , gelbbunt, 60 cm, Juli		0,50
„ „ fl. pl. , dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnitt- und Schmuckstaude, Juli, 80 cm	10 St. 4,50	0,50
„ venusta magnifica , dunkelrosa, sehr fein, 100 cm, Juli	10 St. 7,—	0,80

1 St. RM.

Stachys lanata, weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm, Juli—August . . 0,30

Statice incana, zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen. Die weißen Kelche erhalten sich getrocknet unverändert, 40 cm, Juli—August 10 St. 3,50 0,40

„ **latifolia**, blau, bildet große halbkugelförm. Blütenstände, 50 cm, Aug., 10 St. 5,— 0,60

Telekia speciosa, orangegelbe große Strahlenblüten, dekorative Blätter, gedeiht auch im Halbschatten, 80 cm, Juli—Aug. 0,60

Thalictrum adiantifolium, Adiantum ähnl. blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm, Juni 10 St. 5,— 0,60

„ **aquilegifolium**, rote Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm, Juni . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **dipterocarpum**, rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung an über meterhohen schön belaubten Stengeln, 100 cm, Juli—August 0,60

„ **glaucum**, schwefelgelbe Blüten über schönem blaugrünem Laub, 120 cm, sehr dekorative Büsche bildend, Juli . . . 0,80

„ **tuberosum**, weiß, niedrig, sehr fein, Juni, 30 cm 10 St. 4,50 0,50

Thermopsis fabacea, Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm, Mai—Juni 10 St. 4,50 0,50

Tradescantia virginica, blau, 40 cm, Mai bis August. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **virginica fl. pl.**, blau gefüllt 10 St. 4,50 0,50

„ „ **alba major**, weiß 0,50

„ „ **rubra plena**, dunkelrot gefüllt . . 0,50

Trillium grandiflorum, Dreiblatt, weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten 10 St. 7,— 0,80

Veratrum album, weiß. Germer, 80 cm, Juli 0,80

„ **nigrum**, rotbraune Blütenmassen im Juli, in meterhoher, schön verzweigter pyramidaler Rispe vereinigt. Prachtigste breite Belaubung, gefaltet wie Palmenblätter. Eine hochdekorative edle Erscheinung. Je nach Stärke . . 1,50 bis 3,—

Verbascum Caledonia, lachsrosa, 1 m, Juli bis August 0,60

„ **densiflorum**, orangegelb, 100 cm, Juli 0,70

„ **vernale**, gelb mit rotem Stempel, prächtige große Blütenstände . 10 St. 6,— 0,70

Veronica incana, tief dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung. Juli. 30 cm 10 St. 4,50 0,50

*Veratrum nigrum*

1 St. RM.

Veronica amethystina, leuchtendblau 40 cm, Mai 10 St. 4,50 0,50

„ **gentianoides fol. var.**, weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Rispen, sehr edel, 30 cm, Mai—Juni 10 St. 4,50 0,50

„ **Hendersoni**, dunklblau, sehr großblum., eine ganz hervorragend schöne Pflanze, 50 cm, August—September 10 St. 7,— 0,80

Tritoma Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni 10 St. 5,— 0,60

„ **hybr. Expreß**, desgleichen, Juli—August 10 St. 5,— 0,60

„ **uvaria grandiflora**, orangerote, späte, hohe, September. Diese Art braucht Winterschutz 10 St. 6,— 0,70

Die Tritoma, Fackellilien, auch Rake-tenblumen genannt, sind hochdekorativ.

	1 St. RM.		1 St. RM.
Trollius europaeus , gelb . . . 10 St. 4,50	0,50	Veronica spicata , blaue, 60 cm, Juli bis August 10 St. 4,50	0,50
" superbus , großblumige, gelbe . . .	0,80	" Erika , rosa, sehr hübsch, 40 cm, Juli—August 10 St. 4,50	0,50
" hybridus Earliest of All , hellorange, sehr früh 10 St. 7,—	0,80	Wahlenbergia grandifl. Mariesi , dunkel-blaue große Glocken, 50 cm, Juli bis August 10 St. 5,—	0,60
" Goldquelle , orangegelb, extra großblumig, spät 10 St. 9,—	1,—	" grandiflora alba , weiß. 10 St. 5,—	0,60
" Goliath , orange, groß und hoch. . .	1,—	Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten.	
" hybridus Lichtball , orangegelb, große geschlossene Blume 10 St. 9,—	1,—	Waldsteinia geoides , gelbe Frühlingsblume, sowohl im Schatten als in der Sonne gleich gut, 25 cm, April—Mai 10 St. 3,50	0,40
" hybridus Ledebouri , orange, lang herausstehende Honigblätter, sehr eigenartig spätblühende Art	1,—	Yucca filamentosa , winterharte Gartenyucca	1,20
" Orangeglobe , leucht. orange 10 St. 9,—	1,—		
" Orangekönig , hellorange, große volle Blume, mittelhoch. Feine Neuheit . .	1,20		
" Yellow Prince , reingelb 10 St. 7,—	0,80		
" Mischung 10 St. 5,—	0,60		



Veronica Hendersoni

Sortimente meiner Wahl

Diese Probesortimente sind Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen und kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühlings-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluß einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

12 Stück in 12 schönen Sorten . . .	5,— RM.
25 " " 25 " "	12,— "
50 " " 50 " "	25,— "
100 " " 100 " "	50,— "

Niedrig bleibende Stauden

Für Felspartien,
zur Vorpflanzung und Einfassungen geeignet

Hier vermiste Arten bitte in der vorstehenden Abteilung zu suchen

1 St. RM.

1 St. RM.

- Acaena Buchanani**, blaugüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder 10 St. 3,50 0,40
 „ **microphylla**, bräunliche dichte Rasen, rote reizende Samenköpfchen, äußerst zierlich 10 St. 4,50 0,50
 „ **Novae-Zelandiae**, in allen Teilen etwas größer 10 St. 3,50 0,40

- Acantholimon glumaceum**, Rosa Blütenähren, zierliche, borstige Polster bildende Belaubung, April—Mai 10 St. 7,— 0,80

- Achillea argentea**, reinweiße Blumen, Silberlaub 10 St. 4,50 0,50
 „ **Clavennae**, silbergraue Blätter, weiß 0,50
 „ **holosericea**, gelb, silbrige Blätter 0,50
 „ **macedonica** 10 St. 3,50 0,40
 „ **tomentosa**, gelbe Dolden 10 St. 4,50 0,50

- Adonis vernalis**, öffnete ihre prachtvollen, großen goldglänzenden, schalenförmigen Blüten im März 10 St. 3,50 0,40

- Ajuga reptans fol. multicoloris (Lindner)**, die braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigenartig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten 10 St. 3,50 0,40

- Alchemilla alpina**, Alpenfrauenmantel, schöne Belaubung 10 St. 3,50 0,40

- Allium cyaneum**, blau, grasähnliche Blätter, reizend 10 St. 4,50 0,50
 „ **pulchellum**, lilarote Blütenbüschel im August 10 St. 4,50 0,50

- Alsine juniperina**, zierl., weiße 10 St. 4,50 0,50
 „ **verna**, weiß 10 St. 3,— 0,35

- Allyssum saxatile citrinum**, hellgelb 10 St. 4,50 0,50
 „ **saxatile fol. var.**, gelb, weißgerandete Blätter 10 St. 4,50 0,50
 „ **serpyllifolium** 10 St. 3,50 0,40

- Androsace lactea**, weiß 10 St. 4,50 0,50
 „ **primuloides**, rosa, sehr hübsch 10 St. 5,— 0,50
 „ **sarmentosa**, rosettenbildend, rote Blüten im Mai 10 St. 5,— 0,60

- Anemone albo cyanea**, bläulich-weiße nickende Blüten, feine Alpine 10 St. 5,— 0,60
 „ **nemorosa**, weißes Buschwindröschen, März 100 St. 4,—, 10 Knöllchen 0,50 —

- Anemone nemorosa Alleni**, großblum. blaue hervorr. schön . . . 6 Knöllchen 1,— —
 „ „ **fl. rubro, rosa** . . . 6 Knöllchen 0,50 —
 „ „ **fl. albo pl.**, dichtgefüllte, weiße, April 6 Knöllchen 1,— —
 „ „ **grandiflora**, großbl. 6 Knöllchen 0,80 —

- Pulsatilla**, blaue Kuhschelle, sehr hübsch, (März—April 10 St. 4,50 0,50
 „ „ **alba**, reinweiß 10 St. 6,— 0,70
 „ „ **rubra (A. montana)**, Braunrote schöne Blumen, etwas später als bei vorstehenden erscheinend. Sehr schöne und dankbar blühende Spezies 10 St. 4,50 0,50



Anemone pulsatilla

1 St. RM.

- Anemone ranunculoides**, gelbes Buschwindröschen 6 Knöllchen 0,40 —
- " " **fl. pl. (Lindner)**, halbgefüllte großblumig, bedeutend schöner als die Stammform, leuchtendgelb, sehr früh 6 Knöllchen 1,20 —
- " **sylvestris**, weiße große Schalen-Blüten im April—Mai 10 St. 3,50 0,40
- " " **Frühlingszauber (Lindner)**, großbl. 1,—
- " " **fl. pleno**, äußerst dichtgefüllte große weiße Blütenbälle 10 St. 4,50 0,50
- Antennaria tomentosa**, silbergraue Rasen, bekannte reizende Pflanze für Steingruppen, Einfassungen u. dgl. 10 St. 2,50 0,30
- Arabis androsacea**, zierliche weißblühende Alpine 10 St. 4,50 0,50
- " **albida**, weiß, Februar—April 10 St. 2,50 0,30
- " " **fol. var.**, eine der schönsten buntlaubigen Pflanzen 10 St. 4,50 0,50
- " **alpina fl. pleno**, dichtgefüllt, weiß leukenähnlich 10 St. 3,50 0,40
- " " **rosea**, rein rosafarbige Blüten, sehr hübsche Varietät 10 St. 3,50 0,40
- " **carduchorum**, niedrige Rasen, weiße Blütchen 10 St. 4,50 0,50
- " **Ferdinandi Coburgi**, graugrüne Macedonische Spezies 10 St. 4,50 0,50
- " **procurrens**, weiß, Fäden, bild. 10 St. 3,50 0,40

- Arenanra grandiflora**, große weiße Blüten, sehr hübsch 10 St. 3,50 0,40
- " **purpurascens**, rosa Blüten 10 St. 4,50 0,50
- " **Rosani**, weiß, schöne grüne Polster bildend 10 St. 4,50 0,50

- Armeria Lauchanana**, dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, Juni—Juli in gutem Boden reicher Nachflor 10 St. 2,50 0,30
- " **caespitosa**, reizende hochalpine Spezies 10 St. 5,— 0,60
- " **maritima alba**, weiß 10 St. 2,50 0,30

- Aretia Vitaliana**, gelb, polsterbildend, zierliche Hochalpine aus dem Geschlecht der Primeln 10 St. 5,— 0,60
- " **praetuciana**, ähnlichartiger, Blättchen silbrig 10 St. 7,— 0,80

- Asarum europaeum**, Haselwurz, runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze, auf welchen Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen von sehr guter Wirkung 10 St. 2,— 0,25
- " **europaeum**, kleinere Pflanzen, genügend stark zum Pflanzen unter Gebüsch 100 St. 6,— —

1 St. RM.

- Asperula nitida**, hellrosa, Juni 10 St. 5,— 0,60
- " **odorata**, aromatischer Waldmeister, reizende Schattenpflanze 10 St. 3,50 0,40

Aster alpinus, siehe vorhergeh. Abteilung.

- Aubrieta croatica**, hellila 10 St. 4,50 0,50
- " **graeca fol. var.**, hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten 10 St. 4,50 0,50
- " **Dr. Mules**, dunkelviolet 10 St. 4,50 0,50
- " **Fire King**, leuchtendrot 10 St. 4,50 0,50
- " **Lavender**, himmelblau, großblumig und sehr andauernd blühend 10 St. 4,50 0,50
- " **Lavender**, mit dunkleren blauen Blüten wie erstere 10 St. 4,50 0,50
- " **Moerheimi**, rein rosa 10 St. 4,50 0,50
- " **Mrs. Loyd Edwards**, dunkelpurpur 0,60
- " **tauricola**, dunkelblau, eine sehr hübsche Spezies 10 St. 3,50 0,40
- " **Purple Robe**, purpurrot 10 St. 5,— 0,60
- " **vera Prichard**, karminrosa 10 St. 4,50 0,50
- Obige Aubrieta sind die besten Varietäten, blühen März bis Mai. Sie gehören zu den schönsten polsterbildenden Felsen- und Einfassungspflanzen. Von hervorragend. Wirkung. Sehr anspruchslos.



Campanula pusilla

- Campanula carpathica**, blau, niedrig, reichblühend, sehr anspruchslos 10 St. 3,50 0,40
- " **carpathica Riverslea**, tiefblau, großblumig, sehr schöne Neuheit 10 St. 5,— 0,60
- " " **alba** reinweiß 10 St. 3,50 0,40
- " " **White Star**, weiße großblumige 10 St. 5,— 0,60
- " **collina**, violettblaue Glocken im Juni 0,50
- " **garganica**, hellblau, sternförmig, sehr fein 10 St. 5,— 0,60
- " **Portenschlageana**, dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend blühend, Mai bis August 10 St. 4,50 0,50
- " **pulla**, tiefblaue, längliche Glocken 10 St. 5,— 0,60

- 1 St. RM.
- Campanula pusilla**, blau, reichblühend,
Juni—Juli 10 St. 3,50 0,40
" „ **alba**, weiß 10 St. 3,50 0,40
" „ **Miß Willmott**, hellblau 10 St. 5,— 0,60
" **Stansfieldi**, hellblaue längliche kleine
Glocken, sehr zierlich 0,70
" **turbinata**, sehr hübsch, blau 10 St. 4,50 0,50
" **Wilsoni**, tiefblau, große Blüt. 10 St. 5,— 0,60
- Cardamine pratensis fl. pleno**, rosa-lila
Levköjenblüten im Juni . . . 10 St. 4,50 0,50
- Carlina acaulis**, Silberdistel, große weiße
Blüte 10 St. 4,50 0,50
- Cerastium alpinum villosium**, wollige Blätt-
chen, weiße Blüten im Sommer . . . 0,50
" **Bibersteini**, silberweißfilziges Hornkraut,
Für trockene Lagen 10 St. 3,50 0,40
" **Columnae**, leucht. weißfilzig 10 St. 4,50 0,50
" **tomentosum**, ähnlich voriger, blendend
weißfilzig 10 St. 4,50 0,50
- Convallaria majalis**, großblumige Garten-
maiblume 100 St. 8,— 5 Keime 0,50
" **majalis**, 1 jährige Pflanzkeime
100 St. 4,— RM.
" „ **Fortin**, die Blüten sind fast doppelt
so groß als bei der gewöhnlichen
Gartenmaiblume. Sehr empfehlens-
wert 100 St. 15,— 6 Keime 0,80
- Cotyledon simplicifolia**, immergrüne flei-
schige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr
hübsche Neueinführung . . . 10 St. 5,— 0,60
- Corydalis cheilanthifolia**, farnähnliche Be-
laubung, gelbe Blütenrispen im März bis
April 10 St. 5,— 0,60
" **lutea**, leuchtendgelbe, hübsche Blüten,
sehr zierliche Belaubung, blüht vom Mai
bis Spätherbst ununterbrochen, wächst
in sonnigen und schattigen Lagen und in
jedem Boden, auch an sehr trockenen
Orten, selbst in Mauerritzen 10 St. 3,50 0,40
- Cotula squalida**, bräunl. Polster 10 St. 3,50 0,40
- Crucianella stylosa**, dunkelrosa Blüten-
köpfchen über zierlichem Laub
10 St. 4,50 0,50
- Cyclamen europaeum**, echtes Alpenveil-
chen, rote Blüten im Sommer 10 St. 3,50 0,40
- Dianthus caesius**, rasenbildende, rosa Fel-
sennelke 10 St. 3,50 0,40
" **graniticus**, rot 10 St. 3,50 0,40
" **deltoides Brillant**, leuchtendrot
10 St. 4,50 0,50
" „ **carmineus**, karmin . . . 10 St. 4,50 0,50
- Dianthus hybridus Mignon (Lindner)** leuch-
tend karminrote Blüten, sehr hübsche,
effektvolle Neuheit 10 St. 5,— 0,60
" **microlepis**, winz. Zwerggl., rot 10 St. 7,— 0,80
" **spiculifolius**, zierlich geschlitzte Blüten-
blättchen 10 St. 4,50 0,50
" **Sternbergi** 10 St. 3,50 0,40
" **suavis**, kleine weiße Blumen 10 St. 4,50 0,50
- 1 St. RM.
- Dodecatheon hybridum**, rosa und weiße,
den Cyclamen ähnliche Blüten, sehr
hübsch 10 St. 6,— 0,70
- Draba Aizoon**, gelbe Blüten im April über
zierlichen festen Polstern . . . 10 St. 4,50 0,50
" **lasiocarpa**, gelb, sehr schön 10 St. 4,50 0,50
" **repens**, gelb 10 St. 3,50 0,40
" **Sündermanni**, gelb 10 St. 4,50 0,50
- Dryas octopetala**, weiße, anemonenähnliche
Blüten, niederliegende holzige Zweige.
Eine der hübschesten Alpenen . . . 0,80
" **Drummondii**, gelb, selten 1,—
- Epilobium Hectori**, bräunliche dichte Rasen,
weiße Blüten und später winzige
Wollschoten 10 St. 2,50 0,30
- Epimedium coccineum**, rot mit weiß
10 St. 6,— 0,70
" **Muschianum**, lilarosa . . . 10 St. 6,— 0,70
" **niveum**, reinweiß 10 St. 6,— 0,70
" **pinnatum elegans**, goldgelb 10 St. 6,— 0,70
" **sulphureum**, hellgelb, 30 cm 10 St. 6,— 0,70
Epimedium blühen April—Mai, 20-40 cm
- Erigeron alpinus**, rosa, kleine Margueriten-
blütchen, kaum 10 cm hoch, sehr zier-
lich 0,50
" **glabellus alpinus**, blaue Blüten . . . 0,40
" „ **hybridus**, lila Asterblüten im Juli
bis August 10 St. 3,50 0,40
- Erinus alpinus**, blaue Blütchen 10 St. 4,50 0,50
- Eriophyllum caespitosum**, silberweiße Be-
laubung, gelbe Blüten im Juni 10 St. 4,50 0,50
- Erysimum pulchellum superbum**, gelbe
Rispen im April—Mai, viel schöner als
die Stammform 10 St. 4,50 0,50
" **aurantiacum**, orange 10 St. 4,50 0,50
- Euphorbia Myrsinites**, blaugrüne Blättchen,
schuppenförmig um die liegenden Stengel
angeordnet, Blüten gelb . . . 10 St. 7,— 0,80
- Festuca glacialis**, bildet niedrige dichte,
prächtig bläulich weiße Rasenteppiche
von reizendem Effekt 10 St. 3,50 0,40
" **glauca**, der vorstehenden ähnlich, doch
von etwa doppelter Höhe, sehr hübsch
für Einfassungen 10 St. 2,50 0,30
- Fragaria indica**, gelbe Blüten, rote Erd-
beerfrüchte, sehrzierend, auch essbar
10 St. 2,50 0,30
- Galeobdolon luteum**, gelber Bienensaug
mit Silberflecken auf den Blättern, hüb-
sche Halbschattenpflanze . . . 10 St. 3,50 0,40
- Genista sagittalis**, gelb, hübsches kleines
immergrünes Felsensträuchl. 10 St. 7,— 0,80

*Gentiana acaulis*

1 St. RM

- Gentiana acaulis**, großer blauer Enzian, eine der schönsten Frühlingsblumen . . . 1,—
Kleinere Pflanzen 10 St. 4,50 0,50
- " **lagodechiana**, große blaue Blume mit hellerem Schlund, 15 cm, prächtige Neueinführung, Juli—August . 10 St. 9,— 1,—
- " **septemfida**, tiefblaue Blüten im Juni . 0,60
- " **verna**, tiefblaue, leuchtende Blüten, bildet dichte Polster, März—April. Eine der feinsten Frühlingsblumen 10 St. 4,50 0,50

- Geranium subcaulescens**, bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht sehr reich und anhaltend mit karminroten, hübschen Blumen . . . 10 St. 5,— 0,60

- Geum montanum**, gelb, Mai . . 10 St. 4,50 0,50

- " **Rossi**, gelbe Blüten über zierlichen Fiederblättchen. April 20 cm 10 St. 5,— 0,60
- " **triflorum**, Glöckchen . . 10 St. 4,50 0,50

- Globularia angustifolia**, polsterbild. immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen 10 St. 5,— 0,60

- Gratiola officinalis**, Gnadenkraut, weiße Blüten in schöner Anordnung 10 St. 4,50 0,50

- Gypsophila cerastioides**, weiß, polsterbildend, schön . . . 10 St. 4,50 0,50
- " **repens**, weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm, Juni—Juli 10 St. 4,50 0,50
- " **repens monstrosa**, weiß, 20 cm hoch, reichblühend . . . 10 St. 4,50 0,50
- " " **rosea**, rosa, ganz niedrig, sehr hübsch, Juli . . . 10 St. 5,50 0,60

- Helianthemum alpestre**, goldgelb, einfache Blüten . . . 10 St. 4,50 0,50
- " **Bronze**, leuchtend . . . 10 St. 5,50 0,60
- " **amabile fl. pl.**, Sonnenröschen mit blutroten gefüllten Blüten den Sommer hindurch. Eine der dankbar blühendsten und schönsten Steingarten - Stauden. Zwergsträuchlein . . . 10 St. 3,50 0,40
- " **Golden Queen**, goldgelb, einfach 10 St. 5,— 0,60
- " **mutabile fl. pl.**, karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte . . . 10 St. 4,50 0,50
- " **polifolium Rose Queen** dunkelrosa, einfach, hervorragend schön und wirkungsvoll . . . 10 St. 4,50 0,50

- Hepatica angulosa**, blaues, großblumiges ungarisches Leberblümchen 10 St. 5,— 0,60
- " **angulosa alba**, reinweiß, sehr großblumig 10 St. 6,— 0,70
- " " **rosea**, rosa . . . 10 St. 7,— 0,80
- " **triloba**, tiefblau.
Je nach Stärke RM. 8,— bis 25,— per Hundert . . . 10 St. 2,50 0,30
- " " **triloba alba**, weiß . . 10 St. 3,50 0,40
- " " **plena** (L.), weiß gefüllt (L.) 6,—
- " " **coerulea plena** blau gefüllt . . . 2,50
- " " **rubra**, rot . . . 10 St. 3,50 0,40
- " " **plena**, rot gefüllt 10 St. 9,— 1,—

- Hieracium Bornmülleri**, weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr schön . 10 St. 4,50 0,50
- " **glacialis**, gelb, zierlich . . 10 St. 4,50 0,50
- " **pilosella incanum**, weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr niedrig . 10 St. 3,50 0,40
- " **rubrum** . . . 10 St. 3,50 0,40

- Horminum pyrenaicum**, wintergrüne schöne Blattrosette, blaue Rispfen im Juni—Juli 10 St. 4,50 0,50

- Houstonia coerulea**, blau . . 10 St. 4,50 0,50
- " **serpyllifolia**, blau, kriechend 10 St. 4,50 0,50

- Hutchinsia alpina**, weiß, grüne Polster, sehr hübsch, April . . . 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM.

*Hypericum polyphyllum*

1 St. RM.

- Hypericum Coris** 10 St. 5,— 0,60
 „ **polyphyllum**, reizende kleine Pflanze mit gelben Blüten im Juli—September 10 St. 4,50 0,50
- Iberis sempervirens** Schneeflocke, weiße runde, flachblütige, großblum. 10 St. 3,50 0,40
 „ **semperivirens weißer Zwerg**, kompakte dichte Büschchen, im zeitigen Frühjahr dicht bedeckt mit reinweißen Blüten. 10 St. 4,50 0,50
- Inula ensifolia**, goldgelbe, kleine Margueriten im Sommer 10 St. 4,50 0,50
- Iris pumila** siehe vorstehende Abteilung.
- Lavandula vera**, blauer wohlriechender Lavendel 10 St. 4,50 0,50
- Leontopodium alpinum**, Edelweiß d. Alpen, gedeiht fast überall 10 St. 4,50 0,50
 „ **japonicum**, japanisches, interessant 1,—
 „ **sibiricum**, sibirisches 10 St. 4,50 0,50
- Leptinella scariosa**, zierliche gefiederte Blättchen 10 St. 3,50 0,50
- Lewisia cotyledon**, Saxifragaähnliche silberweiße Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen im Juni, sehr eigenartig und schön 1,50
- Linaria cymbalaria**, blau, hübsch in Mauerspalten und Felsenritzen 10 St. 2,50 0,30
 „ **pallida**, blau, polsterbildend 10 St. 3,50 0,40

- Lithospermum prostratum** Heavenly Blue, tiefblau blühendes feines Zwergsträuchlein 1,25
- Lychnis alpina**, Alpenpechnelke, sehr zierliche rote Blütenrispen im April—Mai 10 St. 4,50 0,50
- Menthella alpina**, dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt. Intensivst ausgepr. Pfefferminzaroma 10 St. 4,50 0,50
- Mieromeria rupestris**, rosa 0,50
- Mimulus cupreus**, kupferroter Moschus, reichblühend, 30 cm, Juni—August, „ **luteus**, gelber Moschus 10 St. 3,50 0,40
 10 St. 4,50 0,50
- Myosotis palustris** Perle von Ronneberg, dunkelblaues Vergißmeinnicht, sehr anhaltender Flor 10 St. 3,50 0,40
 „ **Stabiana**, sehr hübsch 10 St. 4,50 0,50
- Nepeta Mussini**, blaue Lippenblüten, silbergrüne Belaubung, äußerst reichblühend und sehr anspruchslos 10 St. 3,50 0,40
- Nierembergi rivularis**, große weiße Blüten im Sommer, reizende rasige Alpine 10 St. 4,50 0,50
- Oenothera pusilla**. Zwerg-Nachtkerze mit leuchtend gelben Blüten, winzige Büschchen bildend, 15 cm 10 St. 4,50 0,50
 „ **Missouriensis**, sehr große goldgelbe Blüten an niederliegenden Zweigen erscheinen den ganzen Sommer hindurch 10 St. 4,50 0,50
- Omphalodes verna**, leuchtend blaue Vergißmeinnicht 10 St. 3,50 0,40
 „ **cappadocica**, hellblau 10 St. 5,— 0,60
 Beide schöne Halbschattenpflanzen, April.
- Opuntia arborescens**, aufrechter Wuchs 2,—
 „ **comanchica**, gelb 1,50
 „ **fragilis**, sehr zierliche Form 1,50
 „ **missouriensis**, gelb 1,50
 „ **Rafinesquiana**, gelb 1,50
 „ **rodantha**, rot 1,50
 „ **xanthostema**, rosa 1,50
- Oxalis adenophylla**, silbrig grüne, feine Belaubung, bildet dichte, schön geformte, ganz niedrige Büschchen, dicht aufsitzen, große reizende, rosa Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Eine der hübschesten Steingartenpflanzen für sonnige Lagen 0,60
- Papaver alpinum**, Alpenmohn 10 St. 3,50 0,40
 „ **nudicaule**, gelb, orange oder gemischt, sehr dankbar 10 St. 3,50 0,40
- Paronychi-Capela**, reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blüten 10 St. 4,50 0,50
- Paris quadrifolia**, die Einbeere, interessante Halbschattenpflanze 10 St. 3,— 0,40

1 St. RM.

Phlox amoena , leuchtend purpurrosa	10 St. 4,50	0,50
„ setacea , leuchtend rosa	10 St. 4,50	0,50
„ atropurpurea	10 St. 4,50	0,50
„ Douglasi hybrida , neue lilafarbige, sehr reichblühend	10 St. 4,50	0,80
„ G. F. Wilson , hellblau	10 St. 4,50	0,50
„ Maischnee , reinweiß, großblumig	10 St. 4,50	0,80
„ Morgenstern , rosa	10 St. 4,50	0,50
„ nivalis , reinweiß, nur wenige Zentimeter hohe Rasen	10 St. 4,50	0,50
„ Vivid , lachsrosa, fein	10 St. 7,—	0,80

Potentilla chrysocraspeda , leuchtend goldgelbe Blüten, Juni	10 St. 4,50	0,50
„ mandschurica , Zwergsträuchlein mit silbrigem Laub und weißen Blüten	10 St. 2,50	0,80
„ reptans fl. pl. , gelb gefüllt	10 St. 2,50	0,30

Primula auricula , großblum. Gartenaurekeln in den schönsten Farben gemischt. Bekannte, sehr widerstandsfähige Primel, starke Pflanzen	10 St. 2,50	0,30
Kleinere aber blühbare Pflanzen	per 100 St. 15,—	
„ auricula lutea , großblumige hellgelbe Gartenaurekel, sehr apart	10 St. 3,50	0,40
„ Beesiana , purpurlila	10 St. 5,—	0,60
„ Bullesiana , Orangetöne	10 St. 5,—	0,60
„ Bulleyana , orange	10 St. 5,—	0,60
„ cashmeriana Rubin , rubinrote Kopprimel	10 St. 5,—	0,60
„ denticulata grandifl. , große lila Blütenköpfe	10 St. 3,50	0,40
„ alba , reinweiß	10 St. 4,50	0,50
„ atroviolacea , tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit!	10 St. 7,—	0,80
„ delicata , große hellrosafarbige	10 St. 5,—	0,60
„ rosea , dunkelrosa	10 St. 5,—	0,60
„ Rosamunde , purpur	10 St. 5,—	0,60
Vier feine neue Varietäten!		
„ frondosa , lila, der Mehlprimel nahestehend, doch besser ausdauernd, sehr zierlich	10 St. 3,50	0,40
„ Helenae , Hybrid-Primel, meist karminpurpur, auch dunkelrote und bläuliche Töne, reichblühend u. widerstandsfähig	10 St. 4,50	0,50
„ Purpurkissen , neu, leuchtend purpurkarmin	10 St. 5,—	0,60
„ Edelstein , leuchtend purpur, außerordentl. reichblüh., neu	10 St. 6,—	0,70
„ Juwel , rötlich-magenta, neu	10 St. 6,—	0,70
„ Wanda , fast rein blau, sehr schön	10 St. 6,—	0,60
„ Red Hugh , zinnberrot, große Blüten	10 St. 5,—	0,60
„ Lothringen , karminrosa	10 St. 5,—	0,60
„ luteola , gelbe Blütenköpfe	10 St. 6,—	0,70
„ officinalis , Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen	10 St. 2,—	0,25

1 St. RM.

Primula rosea grandifl. , karminrosa, früh, sehr feine japanische Art	10 St. 4,50	0,50
„ sibirica , rosa, sehr zierlich	10 St. 4,50	0,50
„ veris elatior , hellg. Waldprim.,	10 St. 2,—	0,25
„ Mrs. Mac Gillvary , lilarosa, sehr schöne Hybridprimel von Eigenart u. Widerstandsfähigk.	10 St. 7,—	0,80
„ hybr. grandiflora , schönste großblumige Gartenprimel in prachtvoller Mischung	10 St. 2,50	0,30
„ hybr. aurea grandiflora , tiefgelbe, teils orangefarbig	10 St. 5,—	0,60
„ hybr. Schwan , reinweiß, mit gelbem Stern	10 St. 4,50	0,50
„ acaulis , schöne großblumige Varietäten in reichstem Farbenspiel, besonders auch dunkelrot. Bei diesen finden sich besonders schöne, leuchtende Färbungen	10 St. 3,50	0,40
„ acaulis alba grandiflora (Lindner), weiß mit goldgelbem Auge, an Größe alle anderen übertreffend	10 St. 4,50	0,70
„ acaulis coerulea , enzianblau, eine der allerschönsten	10 St. 4,50	0,50
„ acaulis alba plena , weißgefüllt	10 St. 5,—	0,60
„ acaulis rubra plena , rot gefüllt	10 St. 5,—	1,25
Prunella grandifl. , dunkelblau, Juli, 20 cm	10 St. 4,50	0,40
„ rubra , dunkelrosa	10 St. 4,50	0,50
Pulmonaria azurea , rein dunkelblau, eine der schönsten Frühlingsbl.	10 St. 4,50	0,50
„ officinalis , heimisches blaues Lungenkraut	10 St. 2,50	0,30
„ officinalis alba , reinweiß	10 St. 3,50	0,40
„ rubra , rot, sehr üpp. Wuchs	10 St. 4,50	0,50
„ saccharata , weißgef. Blätter	10 St. 4,50	0,50
Die Pulmonaria sind besonders geeignet für halbschattige Plätze, blühen Ende März—Mai, 20—30 cm hoch.		
Ramondia pyrenaica , immergrüne behaarte Blattrosetten, blaue Blumen. Sehr edle pyrenäische Felsenpflanze, liebt Halbschatten und Mooshumus	10 St. 1,—	1,—
Santolina pinnata	10 St. 5,—	0,60
„ tomentosa , beide hübsche weißwollige Felsensträucher	10 St. 4,—	0,50
Saponaria ocymoides , rosa, reichblühende Felsenpflanze, Juli	10 St. 3,50	0,40
Saxifraga aizoon , zierl., hellgelb	10 St. 3,50	0,40
„ aizoon rosea , rosa	10 St. 5,—	0,60
„ lutea , gelb	10 St. 5,—	0,60
„ apiculata , hellgelb	10 St. 5,—	0,60
„ bronchialis , Polster, weiß	10 St. 4,50	0,50
„ Burseriana , weiß, Märzblüher	10 St. 7,—	0,80

*Saxifraga Cotyledon*

1 St. RM.

Saxifraga caesia, Polst., silbergrau, weiß
10 St. 5,— 0,60

„ **Cotyledon pyramidalis**, schöne große Blattrosette, weiße Rispen . 10 St. 4,50 0,50

„ **decipiens hybr. Astrild** (Lindner), tiefrote große Blüten über starkwüchsigen, dunkelgrünen Polstern im April—Mai. Eine Verbesserung der bekannt. „Blütenteppich“ 10 St. 5,— 0,60

„ **decipiens hybr. Blütenteppich**, leuchtend. dunkelrosa, prächtig . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **decipiens hybr. grandiflora alba**, große reinweiße Blüte 10 St. 4,50 0,50

„ **decipiens hybr. Schöne v. Ronsdorf**, dunkelrot, sehr fein 10 St. 4,50 0,50

„ **decipiens hybr. Teppichkönigin**, rot, ganz niedrig, reizend 10 St. 4,50 0,50

Vorstehende Saxifraga decipiens-Hybriden sind ganz hervorragend schön, hier findet sich das leuchtendste Rot.

„ **Elistbethae**, hellgelbe Blüten im April 10 St. 6,— 0,70

„ **crustata**, kleine weißkrustige Rosetten 10 St. 4,50 0,50

„ **coriophylla**, zierliche Rosetten, weiße Blumen 10 St. 4,50 0,50

„ **Ferdinandi Coburgi**, graugrüne Polster, gelbe Blüten 10 St. 6,— 0,70

„ **Gaudini**, kleine silbergraue Rosetten 10 St. 4,50 0,50

„ **granulata fl. pl.**, dicht gefüllt . 10 St. 4,50 0,50

„ **Irvingi**, graugrüne Rasen, rosa Blüten im März—April 10 St. 5,— 0,60

„ **leptophylla**, grüne, üppige, große Polster, weiße Blüten 10 St. 3,50 0,40

„ **longifolia**, silbrigweiße Blatt-Rosetten 0,80

„ **marginata**, zierliche Art mit weißen Blüten 10 St. 5,— 0,60

„ **moschata purpurea**, rote kleine Blüten in reichster Fülle 10 St. 3,50 0,40

„ **oppositifolia**, leuchtend karmin, niedrige Rasen, März 10 St. 6,— 0,70

Saxifraga

1 St. RM.

„ **raethica**, sehr dichte Rasen . 10 St. 3,50 0,40

„ **Rocheliana**, feste zierliche Polster, weiße Blüten 10 St. 5,— 0,60

„ **rotundifolia**, frischgrüne Blätter, weiße Rispen, 30 cm 10 St. 4,50 0,50

„ **spatulata**, runde spatelförmige Blättchen 0,50

„ **umbrosa**, immergrüne Rosetten, weiße Blüten im Mai—Juni. Vorzüglich für Einfassungen in schattigen Lagen 100 St. 20,— 10 St. 2,50 0,30

„ **umbrosa aurea punctata**, gelbgefleckt 0,50

„ **Zimmerli**, kleine weiße Rosetten 0,50

10 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl 4,—

25 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl 10,—

Schievereckia Bornmülleri, polsterbildend,

weiße Blüten im März . . 10 St. 3,50 0,40

Sedum acre, Mauerpfeffer, gelb 10 St. 2,50 0,30

„ **album**, weiß 10 St. 2,50 0,30

„ „ **murale**, rosa Blüten, braune Blätter 10 St. 2,50 0,30

„ **altissimum**, silbrig bereifte dicke Triebe, gelbe schöne Blumen . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **anacamperos**, purpur, Juli . 10 St. 3,50 0,40

„ **cyaneum**, blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art 0,60

„ **dasyphyllum**, blauw. Blättch. . 10 St. 3,50 0,40

„ **Ewersi**, rost, Juli 10 St. 3,50 0,40

„ „ **var. turkestanicum**, dunkelpurpur, blüht im Juli—August, eine der schönsten S. 10 St. 4,50 0,50

„ **glaucum**, blaugrüne Polster . 10 St. 2,50 0,30

„ **kamtschaticum**, gelb, Juli . 10 St. 3,50 0,40

„ „ **fol. var.**, prächtig buntblättrig 0,50

„ **Maximowiczii**, gelbe Dolden . 10 St. 4,50 0,50

„ **Middendorffianum**, gelb, sehr zierlich 0,50

„ **obtusatum**, braunrote dickfleisch. Blättchen. Eigenartig! 10 St. 3,50 0,40

„ **ochroleucum**, gelb 10 St. 3,50 0,40

„ **populifolium**, hellrosa, strauchige Art 0,50

„ **Sündermanni**, winzige Art 0,50

„ **spurium**, rosa 10 St. 2,— 0,25

„ „ **album**, weiß 10 St. 2,— 0,25

„ „ **splendens**, leuchtend rot, eine der effektivsten reichblühendsten Sorten 10 St. 2,50 0,30

Ferner sind noch viele andere Sorten vorrätig.

10 Sedum-Sorten meiner Wahl 3,50

25 Sedum-Sorten meiner Wahl 8,—

Sempervivum anomalum . . 10 St. 2,50 0,30

„ **arachnoideum**, weißfilzig . 10 St. 3,50 0,30

„ **arenarium**, zierlich 10 St. 2,50 0,30

„ **atropurpureum**, große dunkelbraune Rosetten 10 St. 5,— 0,60

„ **Boissieri** 10 St. 2,50 0,30

„ **californicum** 10 St. 3,50 0,40

„ **Doelleanum** 10 St. 2,50 0,30

„ **fimbriatum** 10 St. 3,50 0,40

„ **globuliferum** 10 St. 3,50 0,40

„ **Hausmanni** 10 St. 3,50 0,40

„ **Alpha**, bräunl. Rosetten . 10 St. 3,50 0,40

1 St. RM.

1 St. RM.

Sempervivum

- " *hybr. Beta*, eigenartige Form, weiße Mitte, neu 10 St. 4,— 0,50
- " *Moggridgei*, ziemlich große, weißbesponnene Rosetten, hübsche rote Blüten, eine der auffallendsten Sorten 10 St. 3,50 0,40
- " *pyrenaicum* 10 St. 4,50 0,50
- " *robustum*, extra große Rosetten 0,50
- " *rupicolum* 10 St. 4,50 0,50
- " *tectorum* (Hauslaub) 10 St. 2,50 0,30
- " *tomentosum*, sehr zierlich, weißfilzig 10 St. 2,50 0,30
- " *triste*, dunkelbraunrot 10 St. 3,50 0,40
- " *violaceum* 10 St. 4,50 0,50
- " *Wulfenianum* 10 St. 2,50 0,30
- Ferner viele andere Sorten 0,40 bis 0,50
- 10 Sorten *Sempervivum* meiner Wahl . 3,50
- 25 Sorten *Sempervivum* meiner Wahl . 8,—

Senecio tirolensis, gelb, zierlich 0,60

- Silene acaulis*, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine 10 St. 5,50 0,60
- " *alpestris*, weiß, Juni 10 St. 3,50 0,40
- " *fl. pleno*, dichtgefüllte weiße Blum., reizende Neuheit 10 St. 5,— 0,60
- " *maritima fl. pl.*, weißgefüllt, Mai—August 0,70
- " *Schafta*, dunkelrosa, Juli 10 St. 4,50 0,50

Sisyrinchium Bermudianum, blau, zierlich 10 St. 3,50 0,40

Solidago alpestris, gelb, 30 cm hoch, Juli 10 St. 4,50 0,50

*Soldanella*

Soldanella montana, Alpendroddel, blaue gefranzte Glöckchen im März—April 10 St. 5,— 0,60

Spergula pilifera (*Arenaria caespitosa*, *Sagina subulata*), Sandkraut, Alpen-Mastkraut. Bildet dichte Polster, welche den Sommer hindurch mit weißen Sternblüten geschmückt sind. Eine vortreffliche Pflanze, mit der man leicht moosähnlich wirkende, dichte Grünflächen erreicht, gleichmäßig niedrige, niemals eines Schnittes bedürftige 100 St. RM. 18,— 10 St. 2,— 0,25

Teucrium Chamaedrys, immergrüne Sträuchlein, rote Rispen 10 St. 4,50 0,40

Thlapsi densiflorum, weiß, März, 10 St. 3,50 0,40

Thymus lanuginosus, wollige, silbergraue dichte Rasen, sehr hübsch 10 St. 3,50 0,40

" *Serpyllum albus*, reinweiß 10 St. 3,50 0,40

Tiarella cordifolia, weiße, resedaähnliche Rispen i. April—Mai. Immergrüne Blätter 0,40

*Tunica*

Tunica saxifraga fl. pl. Dicht gefüllte rosa Blüten den ganzen Sommer hindurch. Eine Perle der Steingartenflora 0,70

Veronica Allionii, blaue Blüten, niedrige immergrüne Rasen 10 St. 4,50 0,50

" *buxifolia*, tiefblau 10 St. 5,— 0,60

" *filiformis*, dichte Rasen, blaue, ab März erscheinende Blüten, immergrün, sehr zierlich 10 St. 3,50 0,40

1 St. RM.

Veronica

„ <i>prostrata alba</i> , reinweiß . .	10 St.	4,50	0,50
„ „ <i>pallida</i> , bläulichweiß . .	10 St.	4,50	0,50
„ „ <i>coelestina</i> , lichtblau . .	10 St.	4,50	0,50
„ „ <i>coerulea</i> , blau	10 St.	4,50	0,50

Vorstehende Veronica - Varietäten sind empfehlenswerte Neueinführungen.

„ <i>repens</i> , hellblaue Rasen . .	10 St.	3,50	0,40
„ <i>rupestris (alpina)</i> , dunkelblau, eine äußerst reichblühende prächtige Art von großem Effekt auf Steingruppen, Juni	10 St.	4,50	0,50
„ „ <i>alba</i> , reinweiße Varietät der Vorig.		0,50	
„ <i>teuerium Shirley blue</i> , tiefblau, prachtvolle Neuheit	10 St.	4,50	0,50
„ <i>saxatilis</i> , tiefblaue Alpine . .	10 St.	3,50	0,40

Vinca minor, Immergrün, blau

100 St. 20,—, 10 St. 2,50 0,30

„ „ <i>fl. albo</i> , weiß	10 St.	3,50	0,40
„ „ <i>fl. coeruleo pl.</i> , blau gef., 10 St.	4,50	0,50	
„ „ <i>fl. rubro pl.</i> , rot gefüllt, 10 St.	3,50	0,40	
„ „ <i>fl. rubro</i> , rot, sehr reichblühend . .		0,40	
„ „ <i>fol. varieg.</i> , buntblättrig, 10 St.	3,50	0,40	

Das Immergrün und seine Varietäten sind vorzüglich geeignet als Rasenersatz an halbschattigen Plätzen, gedeiht aber auch in voller Sonne und blüht dann reicher.

Vinca major, großblättrig und großblumig,

10 St. 4,50 0,50

„ <i>major fol. variegatis</i>	10 St.	5,—	0,60
--	--------	-----	------

1 St. RM.

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen

10 St. 2,50 0,30

„ „ <i>alba grandiflora</i>	10 St.	3,50	0,40
„ „ ab August zum zweiten Male bis zum Spätherbst	10 St.	2,50	0,30
„ „ <i>Königin Charlotte</i> , dunkelblau, blüht			
„ „ <i>Rose Perle</i> , dunkelrosa, 10 St.	3,50	0,40	
„ „ <i>sulphurea</i> , schwefelgelb, 10 St.	3,50	0,40	
„ „ <i>fl. coeruleo pl.</i> , blau gefüllt, von			
„ „ stärkstem Wohlgeruch, 10 St.	3,50	0,40	
„ „ <i>fl. rubro pl.</i> , rot gefüllt, 10 St.	4,50	0,50	

Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr wohlriechende Sorten.

„ <i>cornuta G. Wermig</i> , bekanntes, schönes Hornveilchen, ab Mai reichblühend, eines der dankbarsten und widerstandsfähigsten	10 St.	3,50	0,40
„ „ <i>Hansa</i> . Dem <i>Viola corn. G. Wermig</i> ähnlich, doch großblumig und mit mehr runden Blüten, reicher und anhaltender Blor	10 St.	2,50	0,30
„ „ <i>Lord Nelson</i> , dunkelblau, sehr hübsch	10 St.	3,50	0,40
„ „ <i>W. H. Woodgate</i> , tiefviolett, sehr zierliche Blütenform, ähnl. <i>V. corn. G. Wermig</i> , in allen Teilen größer. Schöne Neuheit!	10 St.	4,50	0,50
„ <i>graciles Juwel von Eisenach (L.)</i> . Eine Verbesserung der reizenden, hochedlen <i>Viola gracilis</i> , welche in griechischen Hochgebirgen heimisch ist, in bezug auf Winterfestigkeit	10 St.	3,50	0,40

Waldsteinia geoides, gelbe Frühlingsblume 0,40

Wulfenia carinthiaca, blaue Rispen im Mai,

schöne immergrüne Blattrosetten, für halbschattige Plätze 10 St. 4,50 0,50



Viola odorata fl. pl.

Alpen- und Felsenpflanzen-Sortimente meiner Wahl

aus nur wertvollen, gut wachsenden Sorten zusammengestellt, richtig etikettiert. Billige Wünsche als: für besondere Böden passend, für sonnige oder halbschattige Lage usw. können berücksichtigt werden.

12 St. in 12 schönen Sorten RM. 4,—	25 St. in 25 schönen Sorten RM. 9,—
50 St. in 50 schönen Sorten RM. 20,— bis 30,—	100 St. in 100 schönen Sorten RM. 40,— bis 50,—
100 St. in 25 schönen Sorten RM. 30,— bis 40,—	Einfassungstauden: 100 St. RM. 20,— bis 25,—

Freiland-Farne

Mit ihren edlen, abwechslungsreich gestalteten Wedelformen bilden die Farne einen schönen Schmuck schattiger oder halbschattiger Plätze, besonders auch felsiger Partien des Gartens. Die meisten Arten wachsen besonders kräftig, wenn dem Boden recht viel Toristreu und Lauberde zugemischt wird.

	1 St. RM.
Aspidium acrostichoides , immergrün . . .	1,50
„ aculeatum , eine der schönsten und dankbarsten Arten, harte, glänzende Wedel, immergrün, völlig winterfest, 10 St. 6,—	0,70
„ angulare proliferum , immergrüne feingegliederte Wedel, zierlich, 10 St. 6,—	0,70
„ dilatatum , sehr schöne breite, feingefiederte Wedel	10 St. 6,— 0,70
„ dilatatum gracile , sehr zierlich, 10 St. 7,—	0,80
„ filix mas , Farnmännchen, eine der widerstandsfähigsten Arten, nimmt auch mit trockeneren Böden fürlieb, in feuchten Lagen bis meterhoch . . .	10 St. 3,50 0,40
„ filix mas Elworthi	1,—
„ lonchitis , sehr schöne Wedelform, wintergrün	10 St. 6,— 0,70
„ rigidum , Alpine	10 St. 6,— 0,70
„ spinulosum , Punktfarn, fast wintergrün	10 St. 3,50 0,40
„ Thelypteris , zahlreiche Wedel von Fußhöhe, liebt feuchten Boden . . .	10 St. 3,50 0,40
Asplenium Ruta muraria , Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen.	10 St. 3,50 0,40
„ septentrionale , Grasfarn, winzig klein . . .	10 St. 3,50 0,50
„ Trichomanes , Frauenhaar, für Felspalten, wohl das zierlichste und schönste	10 St. 3,50 0,40
„ viride , grüne Mittelrippe	10 St. 4,50 0,50
Athyrium filix fem. , Farnweibchen, feingegliedert Wedel, robust und üppig wachsend	10 St. 3,50 0,40
„ filix femine Fritzelliae , ganz schmale krause Wedel, sehr hübsch	10 St. 7,— 0,80
„ „ laciniatum minus , niedrig	10 St. 7,— 0,80
„ „ multifidum , monströse Wedel	10 St. 7,— 0,80
„ „ Standishi , zierlich kraus	0,80
„ „ Victoriae , sehr monströs	1,—

	1 St. RM.
Blechnum spicant , Rippenfarn, niedriger immergrün	10 St. 4,50 0,50
„ spicant serratum , reizende Varietät mit gesägten Fiedern	10 St. 9,— 1,—
Cystopteris alpina , sehr zierliche Alpine . . .	0,60
„ fragilis , Blasenfarn, kleine Art, für Spalten	10 St. 3,50 0,40
„ bulbifera , lange schmale Wedel mit roter Rippe, sehr hübsch	10 St. 4,50 0,50
Dicksonia punctilobula , zahlreiche, sehr feingefiederte Wedel v. Fußhöhe, 10 St. 5,—	0,60
Onoclea sensibilis , Roßfarn, nordamerikanische Art, schöne Wedelform, 10 St. 7,—	0,80
Osmunda cinnamomea	1,20
„ regalis , Königsfarn, eine der eigenartigsten und schönsten, in nassem Torfboden bis meterhoch	1,20
Phegopteris calcarea (Robertiana), niedrig und zierlich	10 St. 3,50 0,40
„ Dryopteris , Buchenfarn	10 St. 3,50 0,40
„ polypodioides , schöne Wedelfarne	10 St. 3,50 0,40
Polypodium vulgare , Engelsüß, immergrün, f. Felsen eine der schönsten	10 St. 3,50 0,40
Pteridium aquilinum , Adlerfarn, 10 St. 3,50	0,40
Scolopendrium vulg. , Hirschklinge, immergrün, ungefederte Blätter	10 St. 4,50 0,50
„ vulg. undulatum , gewellte Blätter	1,50
Selaginella helvet. , Moosfarn, bildet dichte, nur wenige Zentimeter hohe smaragdgrüne Polster	10 St. 3,50 0,40
Struthiopteris germanica , Strauß- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe	10 St. 5,— 0,60
10 schöne Farnsorten meiner Wahl	6,—
20 schöne Farnsorten meiner Wahl	12,—

Wasser- und Sumpfpflanzen

	1 St. RM.
<i>Acorus calamus</i> , Calmus . . . 10 St. 3,50	0,40
„ <i>japonicus</i> fol. varieg., buntblättrig . . .	1,—
<i>Alisma Plantago</i> , großer Froschlöffel . . .	0,40
<i>Butomus umbellatus</i> , große rote Dolden . . .	0,40
<i>Calla palustris</i> , Wassercalla . . . 10 St. 4,50	0,50
<i>Eriophorum angustifolium</i> , Wollgras . . .	0,50
<i>Glyceria spectabilis</i> fol. varieg., prächtig bunt 10 St. 3,50	0,40
<i>Hippuris vulgaris</i> , Tannenwedel, sehr hübsch	0,40
<i>Hydrocharis morsus ranae</i> , Froschbiß, rde. schwimm. Blätter, weiße Blüt., 10 Knosp.	0,50
<i>Iris Pseudo-Acorus</i> , gelbe Wasserschwertlilie	0,40
<i>Juncus zebrinus</i> , Binse mit quergestreiften Halmen. Eine der schönsten Wasser- pflanzen 10 St. 8,—	1,—
<i>Menyanthes trifoliata</i> , Fieberklee	0,50
<i>Nuphar luteum</i> , gelbe Mummel	1,50

	1 St. RM.
<i>Nymphaea alba</i> , weiße Seerose	1,50
„ „ <i>Gladstoniana</i> , große weiße	6,—
„ <i>aurora</i> , lachsrot, eine der großblumigen und schönsten	6,—
„ <i>Froebeli</i> , karmin	8,—
„ <i>Laydeckeri purpurata</i>	6,—
„ <i>Marliacea carnea</i> , rote	6,—
„ „ <i>chromatella</i> , gelb, sehr schön	8,—
„ „ <i>rosea</i> , rosa, extra großblumig	6,—
„ „ <i>odorata pumila</i> , lachsrot	6,—
<i>Petasites japonicus</i> , Riesen-Huflattich	0,50
<i>Phragmites communis</i> fol. varieg., schön buntblättriges hohes Teichschilf	1,50
<i>Sagittaria sagittifolia</i> , Pfeilkraut	0,40
„ <i>japonica</i> , größere Blätter und Blüten	0,50
<i>Scirpus lacustris</i> , Riesenbinse	0,50
<i>Typha angustifolia</i> , schmalblättr. Rohrkolben	0,50
„ <i>latifolia</i> , breitblättriger . . . 10 St. 4,50	0,50

Ziergräser

	1 St. RM.
<i>Avena candida</i> , blaugrüne, s. feine Grasart	0,70
<i>Arundo</i> (<i>Phalaris</i>) <i>Pragmites</i> fol. var., leb- haft buntes Bandgras, eines der besten zum Schnitt für Sträuße . . . 10 St. 3,50	0,40
„ <i>Donax</i> , Riesenrohr, bis 3 m hoch	2,—
<i>Bambusa Metake</i> , japanische Sorte	1,50
„ <i>nitida</i> , hoher echter Bambus, sehr win- terhart	2,—
<i>Elymus glaucus</i> , blauw. Blätter . . . 10 St. 3,50	0,40
<i>Eulalia gracillima</i> , schmale Blätt., 10 St. 9,—	1,—

	1 St. RM.
<i>Eulalia japonica</i> , grün mit hellem Mittel- streifen 10 St. 9,—	1,—
„ „ fol. varieg., lebhaft buntblättrig	2,—
„ „ <i>zebrina</i> , quergestreift . . . 10 St. 10,—	1,20
„ „ „ <i>stricta</i> , aufrechtsteh. Blätter	1,—
Die <i>Eulalia</i> sind die meist dekorativen Gräser, die in keiner größeren Stauden- sammlung fehlen sollten. Höhe 100-150 cm	
<i>Glyceria spectabilis</i> fol. varieg., lebhaft bunt 10 St. 3,50	0,40
<i>Mollina coerulea variegata</i> , schön geblumt	0,60

Schling- und Kletterpflanzen

	1 St. RM.
Ampelopsis muralis Veitchi, selbstklimmender Wein, bekannte schöne Kletterpflanze	1,—
„ Engelmanni , selbsthaft., größere Blätter	1,—
Bryonia dioica , Zaunrube, sehr schnell wachsende Kletterpflanze	10 St. 4,— 0,50

	1 St. RM.
Hedera helix , kleinblättriger Waldefeu	10 St. 4,50 0,50
„ hibernica , großblättr. Efeu	10 St. 4,50 0,50
Ghycine sinensis , blau	3,— bis 5,—
Humulus lupulus , Hopfen, gewöhnlicher, von guter Wirkung an Büschen und an Lauben	10 St. 4,50 0,50
„ „ aureus , Hopfen m. goldgelb. Blättern, sehr hübsch	1,—



Calystegia pubescens f. pl.

Calystegia pubescens fl. pleno , prächtige rosa gefülltblühende Winde, steigt nur 1,50—2 m	10 St. 2,50 0,30
„ Sepium , weiße großblumige Zaunwinde	10 St. 3,50 0,40

Clematis Jackmanni , schönste großblumige dunkelblaue Clematis	3,—
„ großblumig, in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten	3,—

Dioscorea villosa , sehr hübsche Belaubung	1,—
---	-----

Lathyrus latifolius , winterharte Wicke mit großen karminroten Blüten, vom Juli bis Oktober, ungeheuer reichblühend	10 St. 4,50 0,50
„ „ albus , reinweiß	10 St. 5,— 0,60

Lonicera Jelängerjelier , verschied. beste Sorten	1,50
--	------

Polygonum Auberti , holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli bis Oktober, sehr reichblühend und zierend	2,—
---	-----

**Moor- und Heideerde liebende,
zum größten Teil immergrüne Pflanzen,
wachsen auch vorzüglich in Torf (Torfstreu)**

(Kulturanweisung auf Wunsch)

1 St. RM.

Arctostaphylos nevadensis, rosa Glück-
chen im April 10 St. 6,— 0,70

Azalea Arendsi, neue Rasse, den indischen
Azalen sehr ähnlich, meist karminrote
Töne 3,— bis 5,—
„ **mollis**, orange u. gelbe Tönung 3,— bis 5,—

Calluna vulgaris Alporti, dunkelrote Heide
10 St. 7,— 0,80

„ **vulgaris compacta**, Zwergvarietät der ge-
wöhnlichen Heide . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **flore pleno**, dicht def. 10 St. 7,— 0,80

„ **Reginae**, reinweiß . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **tenuius**, dunkelrot, niedr. 10 St. 7,— 0,80

Erica carnea, rosa, Februar—April blühend
10 St. 6,— 0,70

„ **alba**, reinweiß 10 St. 6,— 0,70

1 St. RM.

Erica carnea, rispen 10 St. 7,— 0,80

„ **mediterranea hybrida**, rosa, etwas
später als vorstehende 10 St. 5,— 0,60

„ **Vivelli**, karminrot . . . 10 St. 7,— 0,80

Vorstehende *Erica carnea* wachsen fast
in jeder Bodenart, auch im Kalkboden.

„ **Tetralix**, rosa Blütenbüschel, Sumpfheide
10 St. 7,— 0,80

„ **alba**, weiß 10 St. 7,— 0,80

„ **vagans**, rotblüh. Sommerheide 10 St. 7,— 0,80

„ **alba**, weiße 10 St. 7,— 0,80

Rhododendron ferrugineum, purpurrote
echte Alpenrose 3,—

„ **hirsutum**, karminrote echte Alpenrose . 2,50

„ **praecox**, sehr frühe rosa 3,—

Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung

1 St. RM.

Berberis buxifolia nana, kleine immergrüne
Büsche 10 St. 8,— 1,—

Cotoneaster adpressa, Felsenmispel, zier-
liche Büschchen 10 St. 7,— 0,80

„ **Dameri**, niederlieg. Zweige 10 St. 8,— 1,—

„ **horizontalis** 10 St. 7,— 0,80

„ **microphylla**, immergrüne Art 10 St. 7,— 0,80

„ **pyrenaica**, kriech, dicht aufliegend
10 St. 7,— 0,80

„ **thymiaefolia**, sehr kleine dichtstehende
Blättchen, den Thymianbl. gleich. 1,50

„ **millefolia** (Lindner), reizende Neu-
heit eigener Züchtung mit noch
winzigeren Blättchen und sehr dicht
stehenden Zweigen 2,—

„ **erecta** (Lindner), aufrechtstehende
Zweige, bildet sehr hübsche Büsche 2,—

Cytisus (Genista) praecox, hellgelber, sehr
frühblühender Ginster von reiz. Wirkung 2,—

„ **purpureus incarnatus**, rosa Blüten im Mai
bis Juni 2,—

„ **Arduinii**, Zwerg-Goldregen mit leucht.
gelben Blüten im April, dem Boden auf-
liegende dünne Zweige 1,25

„ **Kewensis**, zart, hellgelb, sonst der vori-
gen ähnlich 1,25

1 St. RM.

Daphne Mezereum, Seidelbast, eines der
schönsten frühblühenden Gehölze, März
bis April Nach Stärke 0,75 bis 1,50
10 St. 6,— bis 12,—

Evonymus radicans fol. var., buntblättrig,
niedrige hübsche Büsche, immergrün
10 St. 3,50 0,40

Hedera conglomerata, Zwerg-Efeu mit klei-
nen dichtstehenden Blättern, sehr zier-
lich auf Felspartien . . . 10 St. 5,— 0,60

Hydrangea arborescens grandifl., weiße,
große, flache Blütenbälle im Juni-August,
hervorragend schöner Strauch 1,25

„ **paniculata grandifl.**, große Blütenballen,
weiß, später rötlich, sehr effektiv . . . 1,25

Juniperus hibernica, Säulen-Wacholder
1,— bis 5,—

„ **nana (prostrata)**, platt auf dem Boden
liegend 3,— bis 4,—

„ **tamariscifolia**, bläulichgrün 4,—

Lonicera nitida, myrtenähnliche, immergrüne,
sehr dichtstehende Blättchen, bilden
schöne kl. Büsche, verlangt Bedeckung
im Winter 10 St. 5,— 0,60

„ **plicata**, der vorigen ähnlich, Blätter etwas
größer und hellgrün, ganz harte Art
10 St. 5,— 0,60

	1 St. RM.	
Mahonia aquifolia , bekannter schöner, immergrüner Strauch mit . . .	10 St. 5,—	0,60
Potentilla Farreri , gelbe Blüten, hübsche Belaubung	10 St. 7,—	0,80
Prunus Laurocerasus Schipkaensis , winterharter Lorbeer mit glänzend dunkelgrün. Blättern und weißen Blüten im Frühjahr. Einer der schönsten immergrünen Freilandsträucher. Starke Pflanzen 1,— bis 2,—		

	1 St. RM.	
Spiraea Bumalda A. Waterer , dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten den ganzen Sommer hindurch	10 St. 7,—	0,80
Tamarix Odessana , blaugrüne Blätter, rosa Blüten		1,20
Weigelia hybrida Eva Rathke , tiefroter Blüten	1,—	
„ hybrida praecox , blüht mit rosa Blüten schon vor allen anderen Sorten . . .	1,—	

Küchenkräuter, ausdauernde

	1 St. RM.	
Alant (<i>Inula helenium</i>) . . .	10 St. 4,50	0,50
Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>) . . .	10 St. 3,50	0,40
Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>) . . .	10 St. 3,50	0,40
Esdragon (<i>Artemisia dracunculus</i>)	10 St. 4,50	0,50
Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>) . . .	10 St. 4,50	0,50
Lavendel (<i>Lavendula vera</i>) . . .	10 St. 4,50	0,50
Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	10 St. 4,50	0,50
Melisse-Zitronen (<i>Melissa officinalis</i>)	10 St. 3,50	0,40
Pfefferminze (<i>Mentha piperita</i>)	10 St. 2,—	0,25
Raute (<i>Ruta graveolens</i>) . . .	10 St. 4,50	0,50
Salbei (<i>Salvia officinalis</i>) . . .	10 St. 4,50	0,50
Schnittlauch (<i>Allium Schoenoprasum</i>)	10 St. 2,—	0,25
Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>) . . .	10 St. 2,—	2,25
Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)	10 St. 2,—	0,25
Waldmeister (<i>Asperula odorata</i>)	10 St. 3,50	0,40
Wermut (<i>Artemisia Absinthium</i>)	10 St. 4,50	0,50
Winterbohnenkraut (<i>Satureja montana</i>)	10 St. 3,50	0,40
Wintermajoran (<i>Origanum vulgaris</i>)	10 St. 3,50	0,40



Teilansicht aus meinen Kulturen